

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1 Identificateur de produit****Nom commercial****Green Star****1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange**

Dégraissant universel

Utilisations contre-indiquées

Donnée non disponible.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**Adresse**

Koch-Chemie GmbH

Einsteinstr. 42

D-59423 Unna

N° de téléphone +49-2303-9 86 70-0

N° Fax +49-2303-9 86 70-26

Informations relatives à la fiche de données de sécurité

sdb_info@umco.de

1.4 Numéro d'appel d'urgence

+32 (70) 245 245 (Belgisch Antigiftcentrum)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers**2.1 Classification de la substance ou du mélange****Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)**

Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

Informations relatives à la classification

La classification et l'étiquetage en matière de corrosion / irritation cutanée sont basées sur les résultats des études toxicologiques réalisées sur le produit (mélange).

Le produit a été classé en utilisant les méthodes mentionnées ci-dessous et décrites à l'Article 9 et les critères spécifiés dans le Règlement (CE) Nr. 1272/2008 :

Dangers physiques: évaluation des données avec l'annexe I, Partie 2

Dangers pour la santé et dangers pour l'environnement: évaluation des données toxicologiques et écotoxicologiques en conformité avec l'Annexe I, Partie 3, 4 et 5.

2.2 Éléments d'étiquetage**Étiquetage conformément aux critères du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)****Pictogrammes de danger**

SGH05

Mention d'avertissement

Danger

Composants déterminant le danger devant figurer sur l'étiquette:

2-propylheptane-1-ol, éthoxylé

Mentions de danger

H315

Provoque une irritation cutanée.

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE

| | |
|-----------------------------|--|
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| Conseils de prudence | |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. |

Éléments d'étiquetage additionnels

Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents (annexe VII):

5-15% agents de surface anioniques

5-15% agents de surface non ioniques

<5% NTA (acide nitrilotriacétique) et ses sels

2.3 Autres dangers

Evaluation PBT

Selon les informations transmises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient aucune substance avec une teneur >0,1% identifiée comme étant PBT.

Evaluation vPvB

Selon les informations transmises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient aucune substance avec une teneur >0,1% identifiée comme étant vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**3.1 Substances**

Non applicable. Le produit n'est pas une substance.

3.2 Mélanges**Composants dangereux**

| N° | Dénomination de la substance | | Indications complémentaires | | % |
|----|---|--|-----------------------------|----------------|------------|
| | N° CAS / CE / Index / REACH | Classification (CE) 1272/2008 (CLP) | Concentration | | |
| 1 | 2-propylheptane-1-ol, éthoxylé | | | | |
| | 160875-66-1 - - - | Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302 | >= | 5,00 - < 10,00 | % en poids |
| 2 | nitrilotriacétate-de-trisodium | | | | |
| | 5064-31-3 225-768-6 607-620-00-6 01-2119519239-36 | Acute Tox. 4*; H302 Carc. 2; H351 Eye Irrit. 2; H319 | < | 5,00 | % en poids |
| 3 | p-cumènesulfonate de sodium | | | | |
| | 15763-76-5 239-854-6 - 01-2119489411-37 | Eye Irrit. 2; H319 | < | 5,00 | % en poids |
| 4 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | | | | |
| | 68891-38-3 500-234-8 - 01-2119488639-16 | Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 3; H412 | < | 5,00 | % en poids |
| 5 | 2,2',2"-nitrilotriéthanol | | | | |
| | 102-71-6 203-049-8 - | - | >= | 5,00 - < 10,00 | % en poids |

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE

| | | | |
|---|--|--|--|
| - | | | |
|---|--|--|--|

Pour le texte complet des phrases H et EUH mentionnées: voir rubrique 16
(*; **, ***, ****) Pour de plus amples détails veuillez consulter l'annexe VI, point 1.2. du règlement CLP (1272/2008)

| N° | Note | Limites de concentration spécifiques | Facteur M (aiguë) | Facteur M (chronique) |
|----|------|---|-------------------|-----------------------|
| 2 | - | Carc. 2; H351: C >= 5% | - | - |
| 4 | - | Eye Irrit. 2; H319: C >= 5% Eye Dam. 1; H318: C >= 10% | - | - |

| Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA) | | | |
|---|------------------------------|---------|----------------|
| N° | orale | dermale | par inhalation |
| 2 | 1740 mg/kg de poids corporel | | |

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Indications générales

Quitter immédiatement les chaussures et vêtements contaminés et les nettoyer soigneusement avant de les porter de nouveau. Appeler immédiatement le médecin.

Après inhalation

Transporter les personnes atteintes en respectant les mesures appropriées de sécurité de respiration hors de la zone de danger. Assurer un apport d'air frais. Pas de traitement par bouche-à-bouche ou bouche-à-nez.

Après contact cutané

Laver immédiatement et longuement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

Après contact oculaire

Enlever les lentilles de contact. Rincer soigneusement à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes, les paupières bien écartées et en protégeant l'œil non affecté. Assurer un traitement ophtalmologique immédiat.

Après ingestion

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Donnée non disponible.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Agent d'extinction approprié

Produit non combustible: choisir les moyens d'extinction en fonction des incendies environnants.

Agent d'extinction non approprié

Jet d'eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, il peut y avoir un dégagement de: Dioxyde de carbone (CO₂); Monoxyde de carbone (CO); Oxyde d'azote (NO_x); Oxydes de soufre (S_xO_y); Vapeurs/gaz toxiques

5.3 Conseils aux pompiers

Utiliser un appareil respiratoire autonome. Porter un vêtement complet de protection.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE**Pour les non-secouristes**

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. Utiliser un vêtement de protection individuel.

Pour les secouristes

Équipement de protection individuelle - voir la rubrique 8

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux de surface/les eaux souterraines. Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, p.ex. sables, terre, vermiculite, terre de diatomées, puis les collecter dans des fûts en vue de leur élimination selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13).

6.4 Référence à d'autres rubriques

Informations concernant la manipulation en toute sécurité : voir rubrique 7. Informations concernant l'équipement de protection individuelle (EPI) voir rubrique 8. Informations concernant l'élimination : voir rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger****Indications pour l'utilisation en toute sûreté**

Minimiser les risques dus à la manipulation du produit par des mesures de sécurité et de prévention appropriées. Les processus (mode opératoire) doivent être conçus de façon à empêcher la libération de matières dangereuses ou un contact avec la peau.

Mesures générales de protection et d'hygiène

Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons. Ne pas inhaler les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Enlever les vêtements et les chaussures contaminés et bien les laver avant réutilisation. Tenir douche de secours à la disposition. Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à la disposition.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**Mesures techniques et conditions de stockage**

Conserver les récipients hermétiquement fermés, à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et bien ventilé.

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale. Toujours conserver le produit dans des récipients d'un matériau identique à celui d'origine.

Indications concernant le stockage avec d'autres produits

substances à éviter, cfr. rubrique 10

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1 Paramètres de contrôle****Valeurs limites sur les lieux de travail**

| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
|----|---|----------|-------------------|
| 1 | 2,2',2"-nitrioltriéthanol | 102-71-6 | 203-049-8 |
| | Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia / Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques | | |
| | Tri-ethanolamine / Triéthanolamine | | |
| | VLE (8h) | 5 | mg/m ³ |

Nom commercial : Green Star

Code produit: 25999

Version actuelle: 1.1.0, établi le: 31.03.2021

Version remplacée: 1.0.0, établi le: 04.05.2020

Région: BE

Valeurs DNEL, DMEL et PNEC**valeurs DNEL (travailleurs)**

| N° | Dénomination de la substance | | | N° CAS / CE | |
|----|---|--------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Voie d'exposition | durée d'action | effet | Valeur | |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | | | 5064-31-3 225-768-6 | |
| | par inhalation | à court terme (aiguë) | systémique | 2,4 | mg/cm ² |
| | par inhalation | (chronique) à long terme | systémique | 0,8 | mg/cm ² |
| 2 | p-cumènesulfonate de sodium | | | 15763-76-5 239-854-6 | |
| | dermale | (chronique) à long terme | systémique | 7,6 | mg/kg/jour |
| | par inhalation | (chronique) à long terme | systémique | 53,6 | mg/m ³ |
| 3 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | | | 68891-38-3 500-234-8 | |
| | dermale | (chronique) à long terme | systémique | 2750 | mg/kg/jour |
| | dermale | (chronique) à long terme | local | 132 | µg/cm ² |
| | par inhalation | (chronique) à long terme | systémique | 175 | mg/m ³ |

valeurs DNEL (consommateur)

| N° | Dénomination de la substance | | | N° CAS / CE | |
|----|---|--------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Voie d'exposition | durée d'action | effet | Valeur | |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | | | 5064-31-3 225-768-6 | |
| | orale | à court terme (aiguë) | systémique | 0,9 | mg/kg |
| | orale | (chronique) à long terme | systémique | 0,3 | mg/kg |
| | dermale | à court terme (aiguë) | systémique | | |
| | par inhalation | à court terme (aiguë) | systémique | 9,6 | mg/cm ² |
| | par inhalation | (chronique) à long terme | systémique | 3,2 | mg/cm ² |
| 2 | p-cumènesulfonate de sodium | | | 15763-76-5 239-854-6 | |
| | orale | (chronique) à long terme | systémique | 3,8 | mg/kg/jour |
| | dermale | (chronique) à long terme | systémique | 3,8 | mg/kg/jour |
| | par inhalation | (chronique) à long terme | systémique | 13,2 | mg/m ³ |
| 3 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | | | 68891-38-3 500-234-8 | |
| | orale | (chronique) à long terme | systémique | 15 | mg/kg/jour |
| | dermale | (chronique) à long terme | systémique | 1650 | mg/kg/jour |
| | dermale | (chronique) à long terme | local | 79 | µg/cm ² |
| | par inhalation | (chronique) à long terme | systémique | 52 | mg/m ³ |

valeurs PNEC

| N° | Dénomination de la substance | | N° CAS / CE | |
|----|---|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| | compartiment écologique | Type | Valeur | |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | | 5064-31-3 225-768-6 | |
| | Eau | eau douce | 0,93 | mg/L |
| | Eau | eau marine | 0,093 | mg/L |
| | station d'épuration des eaux résiduaires (STP) | - | 270 | mg/L |
| 2 | p-cumènesulfonate de sodium | | 15763-76-5 239-854-6 | |
| | Eau | eau douce | 0,23 | mg/L |
| | Eau | Eau dégagement intermittent | 2,3 | mg/L |
| | station d'épuration des eaux résiduaires (STP) | - | 100 | mg/L |
| 3 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | | 68891-38-3 500-234-8 | |

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE

| | | | |
|--|-----------------------------|-------|-----------------|
| Eau | eau douce | 0,24 | mg/L |
| Eau | eau marine | 0,024 | mg/L |
| Eau | Eau dégagement intermittent | 0,071 | mg/L |
| Eau | eau douce sédiment | 0,917 | mg/kg poids sec |
| Eau | eau marine sédiment | 0,092 | mg/kg poids sec |
| sol | - | 7,5 | mg/kg poids sec |
| station d'épuration des eaux résiduaires (STP) | - | 10 | g/L |

8.2 Contrôle de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable. Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des particules et des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils respiratoires.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire

En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet. Prendre les mesures de protection respiratoire appropriées en cas de formation d'aérosols et de brouillard lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ne sont pas spécifiées.

Protection des yeux / du visage

Lunettes assurant une protection complète des yeux (EN 166).

Protection des mains

En cas de risque de contact du produit avec la peau, il est suffisant d'utiliser des gants de protection homologués par ex. conformes à la norme EN 374. Avant chaque utilisation, le gant de protection doit être testé en fonction de son aptitude spécifique au poste de travail (telles que la résistance mécanique, la compatibilité avec le produit et les propriétés antistatiques). Observer les instructions et les informations du fabricant des gants de protection quant à leur utilisation, le stockage, les soins et le remplacement des gants. Remplacer immédiatement des gants endommagés ou dégradés. Les opérations doivent être conçues de manière à éviter une utilisation permanente des gants de protection.

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----|-----|
| Matériau approprié | butyl-caoutchouc | | |
| Épaisseur du matériel | > | 0,7 | mm |
| Temps de passage | > | 120 | min |

Divers

Vêtements de travail résistants aux produits chimiques.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|------|
| Etat d'agrégation | |
| liquide | |
| Etat/Couleur | |
| liquide | |
| vert | |
| Odeur | |
| Donnée non disponible. | |
| pH | |
| Valeur | 12,5 |
| Point d'ébullition / intervalle d'ébullition | |

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE

Donnée non disponible.

Point de fusion/point de congélation

Donnée non disponible.

Température de décomposition

Donnée non disponible.

Point d'éclair

Non applicable

Température d'inflammation

Donnée non disponible.

Propriétés comburantes

non oxydant

Inflammabilité

Donnée non disponible.

Limites inférieure d'explosion

Non applicable

Limites supérieure d'explosion

Non applicable

Pression de vapeur

Donnée non disponible.

Densité de vapeur relative

Donnée non disponible.

Densité relative

Donnée non disponible.

Densité

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Valeur | 1,1 | g/cm ³ |
| Température de référence | 20 | °C |

Solubilité dans l'eau

Remarque/s miscible

Solubilité

Donnée non disponible.

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Donnée non disponible.

Viscosité

Donnée non disponible.

Caractéristiques des particules

Donnée non disponible.

9.2 Autres informations**Autres informations**

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.1 Réactivité**

Donnée non disponible.

10.2 Stabilité chimique

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Réactions dangereuses improbables si utilisé correctement.

10.4 Conditions à éviter

Néant, à l'utilisation appropriée.

10.5 Matières incompatibles

acides forts; agents d'oxydation forts; Corrosif pour les métaux.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Néant, à l'utilisation appropriée

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

| Toxicité orale aiguë (résultat du calcul ATE du mélange) | |
|--|--|
| N° | Nom du produit |
| 1 | Green Star |
| Remarque/s | Le résultat obtenu par la méthode de calcul définie au point 3.1.3.6 de la partie 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), se situe en dehors des valeurs impliquant une classification / l'étiquetage du mélange selon tableau 3.1.1 (ETA orale > 2000 mg/kg). |

| Toxicité orale aiguë | | | |
|----------------------|--|------------|-------------------------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| DL50 | | 1740 | mg/kg de poids corporel |
| Espèces concerne | rat | | |
| Méthode | OCDE 401 | | |
| Source | ECHA | | |
| 2 | p-cumènesulfonate de sodium | 15763-76-5 | 239-854-6 |
| DL50 | > | 7000 | mg/kg de poids corporel |
| Espèces concerne | rat | | |
| Méthode | CAS 28348-53-0 | | |
| Source | OCDE 401 | | |
| | ECHA | | |
| 3 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| DL50 | | 4100 | mg/kg de poids corporel |
| Espèces concerne | rat | | |
| Méthode | OCDE 401 | | |
| Source | ECHA | | |

| Toxicité dermale aiguë | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | p-cumènesulfonate de sodium | 15763-76-5 | 239-854-6 |
| DL50 | > | 2000 | mg/kg de poids corporel |
| Espèces concerne | lapin | | |
| Méthode | CAS 28348-53-0 | | |
| Source | OCDE 402 | | |
| | ECHA | | |
| 2 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| DL50 | > | 2000 | mg/kg de poids corporel |

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE

| | | |
|---------|----------|----------|
| Espèces | rat | corporel |
| Méthode | OCDE 402 | |
| Source | ECHA | |

| Toxicité aiguë par inhalation | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| CL50 | > | 5 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 4 | h |
| Etat d'agrégation | Poussière | | |
| Espèces | rat | | |
| Source | ECHA | | |
| 2 | p-cumènesulfonate de sodium | 15763-76-5 | 239-854-6 |
| CL50 | > | 6,41 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 4 | h |
| Etat d'agrégation | Poussière/Brouillard | | |
| Espèces | rat | | |
| concerne | CAS 28348-53-0 | | |
| Source | ECHA | | |

| Corrosion cutanée/irritation cutanée | |
|--------------------------------------|-------------------|
| N° | Nom du produit |
| 1 | Green Star |
| Méthode | OECD 431 |
| Évaluation | non corrosif |

| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | | | |
|--|---|-------------------|------------------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| Espèces | lapin | | |
| Méthode | OCDE 405 | | |
| Source | ECHA | | |
| Évaluation | irritant | | |
| 2 | p-cumènesulfonate de sodium | 15763-76-5 | 239-854-6 |
| Espèces | lapin | | |
| Méthode | OCDE 405 | | |
| Source | ECHA | | |
| Évaluation | irritant | | |
| 3 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| Espèces | lapin | | |
| Méthode | OCDE 405 | | |
| Source | ECHA | | |
| Évaluation | fortement irritant | | |

| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| Voie d'exposition | Peau | | |
| Espèces | cobaye | | |
| Méthode | OCDE 406 | | |
| Source | ECHA | | |
| Évaluation | non sensibilisant | | |
| 2 | p-cumènesulfonate de sodium | 15763-76-5 | 239-854-6 |
| Voie d'exposition | Peau | | |
| Espèces | cobaye | | |
| concerne | CAS 28348-53-0 | | |
| Méthode | OCDE 406 | | |

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE

| | |
|--|--|
| Source Évaluation | ECHA non sensibilisant |
| 3 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium 68891-38-3 500-234-8 |
| Voie d'exposition | Peau |
| Espèces Méthode Source Évaluation | cobaye OCDE 406 ECHA non sensibilisant |

Mutagénicité sur les cellules germinales

| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
|---|--|-------------------|------------------|
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| Source Evaluation/Classement | ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |
| 2 | p-cumènesulfonate de sodium | 15763-76-5 | 239-854-6 |
| Type d'examen concerne Méthode Source Evaluation/Classement | Chromosome aberration test CAS 28348-53-0 OECD 474 ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |
| 3 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| Source Evaluation/Classement | ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |

Toxicité pour la reproduction

| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
|---|---|-------------------|------------------|
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| Espèces Méthode Source Evaluation/Classement | rat OECD 416 ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |
| 2 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| Source Evaluation/Classement | ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |

Cancérogénicité

Donnée non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Donnée non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| Voie d'exposition | dermale | | |
| Source Evaluation/Classement | ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |
| Voie d'exposition | par inhalation | | |
| Source Evaluation/Classement | ECHA Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE

| | |
|-----------------------|--|
| Voie d'exposition | orale |
| Source | ECHA |
| Evaluation/Classement | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

| |
|------------------------------|
| Danger par aspiration |
| Donnée non disponible. |

11.2 Informations sur les autres dangers**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Donnée non disponible.

Autres informations

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques**12.1 Toxicité**

| Toxicité sur les poissons (aigüe) | | | |
|--|--|------------|-----------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| CL50 | | 114 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 96 | h |
| Espèces | Pimephales promelas | | |
| Source | ECHA | | |
| 2 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| CL50 | | 7,1 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 96 | h |
| Espèces | Danio rerio | | |
| Méthode | OCDE 203 | | |
| Source | ECHA | | |

| Toxicité sur les poissons (chronique) | | | |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| NOEC | > | 54 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 224 | jour(s) |
| Espèces | Pimephales promelas | | |
| Source | ECHA | | |

| Toxicité pour les daphnies (aigüe) | | | |
|---|--|------------|-----------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| CE50 | | 7,4 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 48 | h |
| Espèces | Daphnia magna | | |
| Méthode | OCDE 202 | | |
| Source | ECHA | | |

| Toxicité pour les daphnies (chronique) | | | |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| NOEC | | 9,3 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 147 | jour(s) |
| Espèces | Daphnia magna | | |
| Source | ECHA | | |

| Toxicité pour les algues (aigüe) | | | |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE

| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
|--------------------|--|------------|-----------|
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| ErC50 | | > | 91,5 mg/l |
| Durée d'exposition | | 72 | h |
| Espèces | Desmodemus subspicatus | | |
| Méthode | OCDE 201 | | |
| Source | ECHA | | |
| 2 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| ErC50 | | 27,7 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 72 | h |
| Espèces | Desmodemus subspicatus | | |
| Méthode | OCDE 201 | | |
| Source | ECHA | | |

| Toxicité pour les algues (chronique) | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-----------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| NOEC | | 1,43 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 72 | h |
| Espèces | Desmodemus subspicatus | | |
| Méthode | OCDE 201 | | |
| Source | ECHA | | |
| 2 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| NOEC | | 0,95 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 72 | h |
| Espèces | Desmodemus subspicatus | | |
| Méthode | OCDE 201 | | |
| Source | ECHA | | |

| Toxicité sur bactéries | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| CE50 | | > | 10000 mg/l |
| Durée d'exposition | | 16 | h |
| Espèces | Pseudomonas putida | | |
| Méthode | DIN 38412 T.8 | | |
| Source | ECHA | | |

12.2 Persistance et dégradabilité

| Biodégradabilité | | | |
|------------------|--|------------|-----------|
| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
| 1 | nitrilotriacétate-de-trisodium | 5064-31-3 | 225-768-6 |
| Valeur | | 100 | % |
| Durée | | 14 | j |
| Méthode | OCDE 301 E | | |
| Source | ECHA | | |
| Évaluation | facilement biodégradable | | |
| 2 | Alcools C12-14 éthoxylés, les sulfates, les sels de sodium | 68891-38-3 | 500-234-8 |
| Type | diminution du COD (carbone org. dissous) | | |
| Valeur | | 100 | % |
| Durée | | 14 | jour(s) |
| Source | ECHA | | |
| Évaluation | facilement biodégradable | | |

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE

Donnée non disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

| Résultats des évaluations PBT et vPvB | |
|---------------------------------------|---|
| Evaluation PBT | Selon les informations transmises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient aucune substance avec une teneur >0,1% identifiée comme étant PBT. Selon les informations transmises dans la chaîne d'approvisionnement, le mélange ne contient aucune substance avec une teneur >0,1% identifiée comme étant vPvB. |
| Evaluation vPvB | |

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Donnée non disponible.

12.7 Autres effets néfastes

Donnée non disponible.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1 Méthodes de traitement des déchets****Produit**

A éliminer auprès d'une installation de traitement agréée, en respectant les prescriptions réglementaires et avec l'accord des autorités compétentes et de l'éliminateur agréé.

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

Emballage

Les emballages doivent être vidés entièrement et remis à la déchetterie en conformité avec les dispositions légales. Les emballages contenant encore des résidus doivent être éliminés conformément aux spécifications d'élimination de l'éliminateur régional agréé.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**14.1 Transport ADR/RID/ADN**

Le produit n'est pas soumis aux prescriptions ADR/RID/ADN.

14.2 Transport IMDG

Le produit n'est pas soumis aux prescriptions IMDG.

14.3 Transport ICAO-TI / IATA

Le produit n'est pas soumis aux prescriptions ICAO-TI / IATA.

14.4 Autres informations

Donnée non disponible.

14.5 Dangers pour l'environnement

Informations sur les risques pour l'environnement, si pertinents, voir 14.1 - 14.3.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Donnée non disponible.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non pertinent

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Nom commercial : Green Star**Code produit:** 25999**Version actuelle:** 1.1.0, établi le: 31.03.2021**Version remplacée:** 1.0.0, établi le: 04.05.2020**Région:** BE**Règlements UE****Règlement (CE) n o 1907/2006 (REACH) Annexe XIV (Liste des substances soumises à autorisation)**

D'après toutes les données disponibles et/ou conformément aux informations fournies par les fournisseurs en amont, le produit ne contient aucune substance considérée comme soumise à l'obligation d'autorisation incluse à l'annexe XIV (liste des substances soumises à autorisation) du Règlement Reach (CE) 1907/2006.

Liste des substances candidates REACH dites extrêmement préoccupantes (SVHC) à soumettre à la procédure d'homologation

D'après toutes les données disponibles et/ou conformément aux informations fournies par les sous-traitants,, le produit ne contient pas de substances considérées des substances à inclure à l'annexe XIV (liste, voire classement des substances soumises à une autorisation) selon les articles 57 et 59 du règlement REACH (CE) 1907/2006.

Règlement (CE) n o 1907/2006 (REACH) Annexe XVII: RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, LA MISE SUR LE MARCHÉ ET L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX

Le produit est soumise à restriction selon l'annexe XVII du règlement REACH (CE) 1907/2006 .

N° 3

DIRECTIVE 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Le produit n'est pas soumis à l'annexe I, partie 1 ou partie 2.

Autres prescriptions

Les prescriptions nationales en matière sanitaire et de prévention des accidents ou de maladies professionnelles s'appliquent lors de l'utilisation du produit.

Observer les restrictions d'emploi d'après les réglementations nationales tels que pour les jeunes ou les travailleuses mères (enceintes et allaitante)

Les agents de surface contenus dans ce produit sont conformes au règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée pour ce mélange

RUBRIQUE 16: Autres informations**Sources des données utilisées pour l'établissement de la fiche:**

Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) dans sa version respective actuellement en vigueur.

Directives 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Listes nationales sur les valeurs limites pour l'air applicables dans les différents pays dans leurs versions respectives actuellement en vigueur.

Règlements sur les transports d'après ADR, RID, IMDG, IATA dans leurs versions respectives actuellement en vigueur.

Les sources de données évaluées pour la détermination des données physiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont indiquées dans les sections respectives.

Texte intégral des phrases H et EUH mentionnées aux sections 2 et 3 (si non cité dans ces sections).

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Service ayant établi cette fiche de données de sécurité

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Modifications / suppléments:

Les modifications par rapport à l'édition précédente sont indiquées à gauche de la page.

Nom commercial : Green Star

Code produit: 25999

Version actuelle: 1.1.0, établi le: 31.03.2021

Version remplacée: 1.0.0, établi le: 04.05.2020

Région: BE

Le présent document est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Toute altération ou reproduction nécessite l'accord explicite préalable de la société UMCO GmbH.

Prod-ID 763185