

CZ

Strana 1 ze 22  
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
Platí od: 11.03.2024  
Datum tisku PDF: 15.03.2024  
PreWash express  
Art.: 296999

## Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

**PreWash express**  
**Art.: 296999**

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Příslušná určená použití látky nebo směsi:

Prostředek k sušení a konzervaci autolaků k použití v myčkách aut

##### Nedoporučená použití:

V této souvislosti momentálně nemáme žádné informace.

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Koch-Chemie GmbH  
Einsteinstrasse 42  
59423 Unna  
Telefon: +49 (0) 2303 / 9 86 70 - 0  
Fax: +49 (0) 2303 / 9 86 70 - 26  
info@koch-chemie.com  
www.koch-chemie.com

E-mailová adresa kompetentní osoby: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NEPOUŽÍVEJTE prosím k žádostem o bezpečnostní listy.

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

##### Nouzové informační služby / oficiální poradenská instituce:

---

##### Telefon společnosti pro případ havárie (nouze):

+1 872 5888271 (KCC)

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

##### Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

| Třídou<br>nebezpečnosti | Kategorií<br>nebezpečnosti | Standardní větou o nebezpečnosti                     |
|-------------------------|----------------------------|--|
| Eye Dam.                | 1                          | H318-Způsobuje vážné poškození očí.                  |
| Met. Corr.              | 1                          | H290-Může být korozivní pro kovy.                    |
| Skin Corr.              | 1                          | H314-Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |

#### 2.2 Prvky označení

##### Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)



## Nebezpečí

H290-Může být korozivní pro kovy. H314-Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P260-Nevdechujte páry nebo aerosoly. P280-Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.  
P301+P330+P331-PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353-PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338-PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310-Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P390-Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Hydroxid sodný

Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli

### 2.3 Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látku typu vPvB (vPvB = velmi perzistentní, velmi bioakumulační), příp. nespadá pod Přílohu XIII směrnice (ES) 1907/2006 (< 0,1 %).

Směs neobsahuje látku typu PBT (PBT = perzistentní, bioakumulační, toxická), příp. nespadá pod Přílohu XIII směrnice (ES) 1907/2006 (< 0,1 %).

Směs neobsahuje žádnou látku, která má nepříznivý vliv na činnost endokrinního systému (< 0,1 %).

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.1 Látky

n.r.

### 3.2 Směsi

| Hydroxid sodný  |   |
|---|---|
| Registrační číslo (REACH)   | 01-2119457892-27-XXXX   |
| Index   | 011-002-00-6  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.  | 215-185-5   |
| CAS   | 1310-73-2   |
| Obsah v (%)   | 2-<5  |
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), multiplikační faktory (M) | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318   |
| Specifické koncentrační limity a ATE  | Skin Corr. 1A, H314: >=5 %<br>Skin Corr. 1B, H314: >=2 %<br>Skin Irrit. 2, H315: >=0,5 %<br>Eye Irrit. 2, H319: >=0,5 % |

| Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli |                       |
|---|-----------------------|
| Registrační číslo (REACH)                           | 01-2119488639-16-XXXX |
| Index   | ---                   |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.              | 500-234-8             |
| CAS   | 68891-38-3            |

CZ

Strana 3 ze 22  
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
Platí od: 11.03.2024  
Datum tisku PDF: 15.03.2024  
PreWash express  
Art.: 296999

|  |  |
|--|--|
| <b>Obsah v (%)</b>   | 1-<5   |
| <b>Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), multiplikační factory (M)</b> | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| <b>Specifické koncentrační limity a ATE</b>  | Eye Dam. 1, H318: >=10 %<br>Eye Irrit. 2, H319: >=5 %              |

|  |   |
|--|---|
| <b>Bronopol (INN)</b>  |   |
| <b>Registrační číslo (REACH)</b>   | ---   |
| <b>Index</b>   | 603-085-00-8  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>  | 200-143-0   |
| <b>CAS</b>   | 52-51-7   |
| <b>Obsah v (%)</b>   | <0,1  |
| <b>Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), multiplikační factory (M)</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| <b>Specifické koncentrační limity a ATE</b>  | ATE (orálně): 305 mg/kg<br>ATE (dermálně): 1100 mg/kg   |

Text H-vět a zkratky klasifikace (GHS/CLP) viz oddíl 16.

Látky uvedené v této části jsou uvedeny se svou skutečnou, příslušnou klasifikací!

To znamená, že u látek, které jsou uvedeny v příloze VI tab. 3.1 nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP), byly zohledněny všechny poznámky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v těchto tabulkách uvedeny.

Přidání zde uvedených nejvyšších koncentrací může vést k nutnosti klasifikace. Tato klasifikace se provádí, pouze když je uvedena v oddílu 2. Ve všech ostatních případech je celková koncentrace pod limitem klasifikace.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

Osoby poskytující první pomoc musí dbát na vlastní ochranu!

Nikdy nepodávat osobám v bezvědomí žádné prostředky ústy!

Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy a přivolat lékařskou pomoc.

#### Při nadýchání

Vyvést osobu z ohroženého prostoru.

Vyvést osobu na čerstvý vzduch a konzultovat lékaře podle symptomů.

#### Při styku s kůží

Důkladně omýt velkým množstvím vody, znečištěné a nasáklé součásti oděvu ihned odstranit, při podráždění pokožky (zarudnutí atd.) se poradit s lékařem.

Neléčená poleptání mohou vést ke vzniku špatně se hojících ran.

#### Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky.

Několik minut důkladně omývat velkým množstvím vody, ihned přivolat lékaře, připravit bezpečnostní list.

Chránit nezraněné oko.

Další prohlídka u očního lékaře.

#### Při požití

Důkladně vypláchnout ústa vodou.

Nevyvolávat zvracení, podat velké množství vody, ihned vyhledat lékaře.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Pokud je to tento případ, opožděné symptomy a působení jsou uvedeny v oddílu 11, příp. u způsobů požití/přijetí v oddílu 4.1.

V některých případech je možné, že se příznaky otravy objeví teprve po delší době/několika hodinách.

Možné poleptání pokožky a sliznic.

Nekrózy

Nebezpečí vážného poškození očí.

Poškození rohovky.

Strana 4 ze 22  
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
Platí od: 11.03.2024  
Datum tisku PDF: 15.03.2024  
PreWash express  
Art.: 296999

Nebezpečí oslepnutí.  
Požití:  
Bolesti v ústech a v krku  
Žaludeční a střevní potíže  
Perforace jícnu  
Perforace žaludku

#### **4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření** Symptomatická léčba.

### **ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**

#### **5.1 Hasiva**

##### **Vhodná hasiva**

Zajistit zápalné zdroje v okolí.  
Rozptýlený proud vody/pěna/CO2/suché hasicí prostředky

##### **Nevhodná hasiva**

Proud vody

#### **5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Při požáru mohou vznikat:

Oxidy uhlíku  
Oxidy dusíku  
Oxidy síry  
Toxické plyny

#### **5.3 Pokyny pro hasiče**

Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8.  
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.  
Dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.  
Podle velikosti požáru  
Příp. kompletní ochrana.  
Kontaminovanou vodu k hašení odstranit podle platných úředních předpisů.

### **ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

#### **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

##### **6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze**

V případě náhodného rozlití nebo úniku látky použijte osobní ochranné pomůcky, jak je uvedeno v části 8, aby se zabránilo kontaminaci.

Zajistěte dostatečné větrání, odstraňte zdroje vznícení.

Omezte prašnost u pevných nebo práškových látek.

Pokud je to možné, opusťte nebezpečnou oblast, příp. postupujte dle existujících nouzových plánů.

Zamezte přístupu nechráněných osob.

Vyhýbat se kontaktu s očima a pokožkou.

Příp. dbát na nebezpečí možného uklouznutí.

##### **6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze**

Doporučené ochranné prostředky, jakož i údaje o materiálech naleznete v části 8.

#### **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

V případě úniku většího množství zachytit.

Netěsnosti odstraňte, pokud to není nebezpečné.

Zabránit vniknutí do povrchových a spodních vod i do půdy.

Nevylévejte do kanalizace.

V případě nehody s únikem do kanalizace informovat příslušné úřady.

#### **6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Zachyťte pomocí absorbentu (např. univerzálního absorbentu, písku, křemeliny, dřevěné moučky) a zlikvidujte dle oddílu 13.

Neutralizace možná (jen odborníkem).

Zředění vodou je možné.

Zbytky spláchnout velkým množstvím vody.

Strana 5 ze 22

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Revize / verze: 11.03.2024 / 0003

Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002

Platí od: 11.03.2024

Datum tisku PDF: 15.03.2024

PreWash express

Art.: 296999

## 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 13 a osobní ochranné prostředky viz oddíl 8.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedeny také v oddíle 8 a 6.1.

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

#### 7.1.1 Všeobecná doporučení

Zajistit kvalitní větrání místnosti.

Zabránit tvorbě aerosolu.

Vyhýbat se kontaktu s očima a pokožkou.

Opatrně otvírat obaly a manipulovat s nimi.

V blízkosti pracoviště má být místo k vypláchnutí očí a bezpečnostní sprcha.

Na pracovišti je zakázáno jíst, pít, kouřit a ukládat potraviny.

Řídit se pokyny na etiketě a návodem k použití.

Dodržovat pracovní postupy podle návodu k použití.

#### 7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Dodržovat obecné zásady hygieny při manipulaci s chemikáliemi.

Před přestávkou a po ukončení práce si umýt ruce.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Před vstupem do prostor, v nichž se jí, odložte kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávat mimo dosah nepovolaných osob.

Produkt ukládat jen v originálních uzavřených obalech.

Produkt neskladovat na chodbách a schodištích.

Neskladovat společně s kyselinami.

Nepoužívat materiály, které neodolávají alkáliím.

Nutná podlaha odolávající alkáliím.

Skladovat na dobře větraném místě.

Skladovat při pokojové teplotě.

### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

V této souvislosti momentálně nemáme žádné informace.

Dodržujte pracovní návod pro osvědčenou praxi a doporučení pro zjišťování rizik.

V závislosti na aplikaci používejte informační systémy pro nebezpečné látky, např. od profesních svazů chemického průmyslu nebo různých odvětví (stavebniny, dřevo, chemie, laboratoř, kůže, kov).

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

| Chemické označení  |   | Hydroxid sodný          |                       |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| PEL : 1 mg/m3      |   | NPK-P : 2 mg/m3         | ---                   |
| Postupy sledování: | ISO 15202 (Workplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry), Part 1-3 - 2012(Part 1), 2012(Part 2), 2004 (Part 3)<br>- NIOSH 7401 (Alkaline dusts) - 1994<br>OSHA ID-121 (Metal and metalloid particulates in workplace atmospheres (Atomic absorption)) - 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 45-5<br>- (2004) |                         |                       |
| LHUBE : ---        |   |                         | Další informace: I    |
| Chemické označení  |   | 2,2',2"-nitrotriethanol |                       |
| PEL : 5 mg/m3      |   | NPK-P : 10 mg/m3        | ---                   |
| Postupy sledování: | ---   |                         |                       |
| LHUBE : ---        |   |                         | Další informace: D, I |

CZ

Strana 6 ze 22  
 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
 Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
 Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
 Platí od: 11.03.2024  
 Datum tisku PDF: 15.03.2024  
 PreWash express  
 Art.: 296999

| <b>Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli</b> |  |                                |                   |                |                  |                 |
|--|--|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Oblast použití</b>                                      | <b>Cesta expozice / Složka životního prostředí</b> | <b>Účinek na zdraví</b>        | <b>Deskriptor</b> | <b>Hodnota</b> | <b>Jednotka</b>  | <b>Poznámka</b> |
|  | Životní prostředí - sladká voda                    |                                | PNEC              | 0,24           | mg/l             |                 |
|  | Životní prostředí - opakované uvolnění             |                                | PNEC              | 0,13           | mg/l             |                 |
|  | Životní prostředí - mořská voda                    |                                | PNEC              | 0,024          | mg/l             |                 |
|  | Životní prostředí - sediment, mořská voda          |                                | PNEC              | 0,0917         | mg/kg dry weight |                 |
|  | Životní prostředí - čistička odpadních vod         |                                | PNEC              | 10000          | mg/l             |                 |
|  | Životní prostředí - půda                           |                                | PNEC              | 0,946          | mg/kg dry weight |                 |
|  | Životní prostředí - sporadické (občasné) uvolnění  |                                | PNEC              | 0,071          | mg/l             |                 |
|  | Životní prostředí - sediment, sladká voda          |                                | PNEC              | 0,917          | mg/kg            |                 |
|  | Životní prostředí - sediment, mořská voda          |                                | PNEC              | 0,092          | mg/kg            |                 |
|  | Životní prostředí - půda                           |                                | PNEC              | 7,5            | mg/kg            |                 |
| Spotřebitel  | Člověk - dermální                                  | Dlouhodobý, lokální vlivy      | DNEL              | 0,079          | mg/cm2           |                 |
| Spotřebitel  | Člověk - orální                                    | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL              | 15             | mg/kg bw/day     |                 |
| Spotřebitel  | Člověk - dermální                                  | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL              | 1650           | mg/kg bw/day     |                 |
| Spotřebitel  | Člověk - inhalační                                 | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL              | 52             | mg/m3            |                 |
| Pracovník / zaměstnanec                                    | Člověk - dermální                                  | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL              | 2750           | mg/kg bw/day     |                 |
| Pracovník / zaměstnanec                                    | Člověk - inhalační                                 | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL              | 175            | mg/m3            |                 |
| Pracovník / zaměstnanec                                    | Člověk - dermální                                  | Dlouhodobý, lokální vlivy      | DNEL              | 0,132          | mg/cm2           |                 |

| <b>Hydroxid sodný</b>   |  |                           |                   |                |                 |                 |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Oblast použití</b>   | <b>Cesta expozice / Složka životního prostředí</b> | <b>Účinek na zdraví</b>   | <b>Deskriptor</b> | <b>Hodnota</b> | <b>Jednotka</b> | <b>Poznámka</b> |
| Spotřebitel             | Člověk - inhalační                                 | Dlouhodobý, lokální vlivy | DNEL              | 1              | mg/m3           |                 |
| Pracovník / zaměstnanec | Člověk - inhalační                                 | Dlouhodobý, lokální vlivy | DNEL              | 1              | mg/m3           |                 |

| <b>Bronopol (INN)</b> |  |                         |                   |                |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Oblast použití</b> | <b>Cesta expozice / Složka životního prostředí</b> | <b>Účinek na zdraví</b> | <b>Deskriptor</b> | <b>Hodnota</b> | <b>Jednotka</b> | <b>Poznámka</b> |
|                       | Životní prostředí - sladká voda                    |                         | PNEC              | 0,01           | mg/l            |                 |
|                       | Životní prostředí - mořská voda                    |                         | PNEC              | 0,001          | mg/kg           |                 |
|                       | Životní prostředí - čistička odpadních vod         |                         | PNEC              | 0,43           | mg/l            |                 |
|                       | Životní prostředí - sediment, sladká voda          |                         | PNEC              | 0,041          | mg/kg dw        |                 |

CZ

Strana 7 ze 22  
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
Platí od: 11.03.2024  
Datum tisku PDF: 15.03.2024  
PreWash express  
Art.: 296999

|                         |   |                                |      |         |              |  |
|-------------------------|---|--------------------------------|------|---------|--------------|--|
|                         | Životní prostředí - sediment, mořská voda |                                | PNEC | 0,00328 | mg/kg dw     |  |
|                         | Životní prostředí - půda                  |                                | PNEC | 0,5     | mg/kg dw     |  |
| Spotřebitel             | Člověk - inhalační                        | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL | 1,2     | mg/m3        |  |
| Spotřebitel             | Člověk - inhalační                        | Dlouhodobý, lokální vlivy      | DNEL | 1,3     | mg/m3        |  |
| Spotřebitel             | Člověk - dermální                         | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL | 1,4     | mg/kg bw/day |  |
| Spotřebitel             | Člověk - orální                           | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL | 0,35    | mg/kg bw/day |  |
| Pracovník / zaměstnanec | Člověk - inhalační                        | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL | 4,1     | mg/m3        |  |
| Pracovník / zaměstnanec | Člověk - inhalační                        | Dlouhodobý, lokální vlivy      | DNEL | 4,2     | mg/m3        |  |
| Pracovník / zaměstnanec | Člověk - dermální                         | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL | 2,3     | mg/kg bw/day |  |

#### 2,2',2"-nitrilotriethanol

| Oblast použití          | Cesta expozice / Složka životního prostředí             | Účinek na zdraví               | Deskriptor | Hodnota | Jednotka         | Poznámka |
|-------------------------|---|--------------------------------|------------|---------|------------------|----------|
|                         | Životní prostředí - sladká voda                         |                                | PNEC       | 0,32    | mg/l             |          |
|                         | Životní prostředí - mořská voda                         |                                | PNEC       | 0,032   | mg/l             |          |
|                         | Životní prostředí - voda, sporadické (občasné) uvolnění |                                | PNEC       | 5,12    | mg/l             |          |
|                         | Životní prostředí - čistička odpadních vod              |                                | PNEC       | 10      | mg/l             |          |
|                         | Životní prostředí - sediment, sladká voda               |                                | PNEC       | 1,7     | mg/kg            |          |
|                         | Životní prostředí - sediment, mořská voda               |                                | PNEC       | 0,17    | mg/kg            |          |
|                         | Životní prostředí - půda                                |                                | PNEC       | 0,151   | mg/kg dry weight |          |
| Spotřebitel             | Člověk - dermální                                       | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL       | 2,66    | mg/kg bw/day     |          |
| Spotřebitel             | Člověk - orální   | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL       | 3       | mg/kg bw/day     |          |
| Spotřebitel             | Člověk - inhalační                                      | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL       | 1,25    | mg/m3            |          |
| Spotřebitel             | Člověk - inhalační                                      | Dlouhodobý, lokální vlivy      | DNEL       | 0,4     | mg/m3            |          |
| Pracovník / zaměstnanec | Člověk - dermální                                       | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL       | 6,3     | mg/kg bw/day     |          |
| Pracovník / zaměstnanec | Člověk - inhalační                                      | Dlouhodobý, systematické vlivy | DNEL       | 5       | mg/m3            |          |
| Pracovník / zaměstnanec | Člověk - inhalační                                      | Dlouhodobý, lokální vlivy      | DNEL       | 1       | mg/m3            |          |

CZ - Česká republika | PEL = Přípustné expoziční limity (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (včetně změn)):

R = Respirabilní frakce aerosolu. V = Vdechovatelná frakce aerosolu.

(EU) = Směrnice 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU nebo 2019/1831/EU:

(8) = Vdechovatelná frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9) = Respirabilní frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (11) = Vdechovatelná frakce (2004/37/ES). (12) = Vdechovatelná frakce. Respirabilní frakce v těch členských státech, které v den vstupu této směrnice v platnost uplatňují systém biologického monitorování s limitní hodnotou biologických expozičních testů nepřesahující 0,002 mg Cd/g kreatinu v moči (2004/37/ES). |

| NPK-P = Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v ovzduší pracovišť (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví

Strana 8 ze 22  
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
Platí od: 11.03.2024  
Datum tisku PDF: 15.03.2024  
PreWash express  
Art.: 296999

podmínky ochrany zdraví při práci (včetně změn):

R = Respirabilní frakce aerosolu. V = Vdechovatelná frakce aerosolu.

(EU) = Směrnice 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU nebo 2019/1831/EU:  
(8) = Vdechovatelná frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9) = Respirabilní frakce (2004/37/ES, 2017/164/EU). (10) = Limitní hodnota krátkodobé expozice ve vztahu k referenčnímu období v délce jedné minuty (2017/164/EU). |

| LHUBE = Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2003 Sb. (včetně změn) - Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů)

(EU) = Směrnice 98/24/ES nebo 2004/37/ES nebo SCOEL (biologická limitní hodnota - BLV, doporučení Vědeckého výboru pro limity expozice na pracovišti (SCOEL)) |

| Další informace (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (včetně změn)):

B = U látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi. D = Při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží. I = Dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži. K = Karcinogen kategorie 1A a 1B (s větou H350, H350i). M = Mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B (s větou H340). P = U látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372, H373). S = Látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334). T = Toxický pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s větou H360 včetně příslušných kódů).

(EU) = Směrnice 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU nebo 2019/1831/EU:  
(13) = Látka může způsobit senzibilizaci kůže a dýchacích cest (Směrnice 2004/37/ES), (14) = Látka může způsobit senzibilizaci kůže (Směrnice 2004/37/ES). |

## 8.2 Omezování expozice

### 8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatečné větrání. Lze je docílit i lokálním odsáváním nebo běžným větráním.

Nestačí-li to ke snížení koncentrace pod limitní AGW / PEL, používat vhodné prostředky k ochraně dýchacích cest.

Platí pouze tehdy, jsou-li zde uvedeny hraniční expoziční hodnoty.

Vhodné posuzovací metody pro kontrolu účinnosti provedených ochranných opatření obsahují měřicí a neměřicí ohledávací metody. Tyto jsou popsány např. v EN 14042.

EN 14042 "Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům".

### 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Dodržovat obecné zásady hygieny při manipulaci s chemikáliemi.

Před přestávkou a po ukončení práce si umýt ruce.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Před vstupem do prostor, v nichž se jí, odložte kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky.

Ochrana očí a obličeje:

Utěsněné ochranné brýle s postranními štítky (EN 166).

Případně

Ochrana obličeje (EN 166).

Ochrana kůže - Ochrana rukou:

Používat ochranné rukavice odolné proti alkáliím (EN ISO 374).

Doporučuje se

Ochranné rukavice z butylkaučuku (EN ISO 374).

Minimální síla vrstvy v mm:

> 0,5

Doba permeace (doba průniku) v minutách:

> 480

Doporučuje se ochranný krém na ruce.

Doby průniku stanovené podle EN 16523-1, nebyly v praktických podmínkách dosaženy.

Doporučuje se maximální životnosti 50% doby průniku.

Ochrana kůže - Jiná ochrana:

Ochranné pracovní oděvy (např. ochranná obuv EN ISO 20345, pracovní oděv s dlouhými rukávy).

Ochrana dýchacích cest:

Obvykle není třeba.

Teplné nebezpečí:



CZ

Strana 9 ze 22  
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
Platí od: 11.03.2024  
Datum tisku PDF: 15.03.2024  
PreWash express  
Art.: 296999

Nevztahuje

Další informace k ochraně rukou - Nebyly provedeny žádné testy.  
Výběr byl u směsi proveden dle nejlepšího vědomí a dle nejlepších informací o obsažených látkách.  
Výběr látek byl proveden na základě údajů výrobců rukavic.  
Při definitivní volbě materiálu rukavic se musí přihlídnout k životnosti, hodnotám propustnosti a degradaci.  
Vhodné rukavice se volí nejen podle materiálu, nýbrž i podle dalších kvalitativních znaků a jsou různé u různých výrobců.  
U směsi nelze odolnost materiálu rukavic vypočítat předem, a musí se proto před použitím ověřit.  
Přesnou dobu životnosti materiálu rukavic je třeba zjistit u jejich výrobce a dodržovat.

### 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

V této souvislosti momentálně nemáme žádné informace.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|  |   |
|--|---|
| Skupenství:  | Kapalný   |
| Barva:   | Zelený  |
| Zápach:  | Charakteristický                                      |
| Bod tání / bod tuhnutí:                                      | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:        | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| Hořlavost:   | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| Dolní mezní hodnota výbušnosti:                              | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| Horní mezní hodnota výbušnosti:                              | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| Bod vzplanutí:   | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| Teplota samovznícení:  | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| Teplota rozkladu:  | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| pH:  | 13,5  |
| Kinematická viskozita:                                       | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| Rozpuštěnost:  | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritická hodnota): | Nevztahuje se na směsi.                               |
| Tlak páry:   | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| Hustota a/nebo relativní hustota:                            | 1,16 g/cm <sup>3</sup>                                |
| Relativní hustota páry:                                      | O tomto parametru nejsou k dispozici žádné informace. |
| Charakteristiky částic:                                      | Nevztahuje se na kapaliny.                            |

### 9.2 Další informace

Látky a směsi korozivní pro kovy: Korozně agresivní vůči hliníku a oceli

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Produkt koroduje kovy.

### 10.2 Chemická stabilita

Při správném skladování a manipulaci stabilní.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Vyhýbat se kontaktu se silně kyselým prostředím (možný vývin reakčního tepla).

Vyhýbat se kontaktu s určitými kovy, např. s hliníkem (možný vývin plynného vodíku).

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Viz také oddíl 7.

Nejsou známy

### 10.5 Neslučitelné materiály

Viz také oddíl 7.

Vyhýbat se kontaktu se silně kyselým prostředím.

Vyhýbat se kontaktu s určitými kovy, např. s hliníkem.

Vyhýbat se kontaktu s materiály, které neodolávají alkáliím.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Viz také oddíl 5.2

CZ

Strana 10 ze 22  
 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
 Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
 Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
 Platí od: 11.03.2024  
 Datum tisku PDF: 15.03.2024  
 PreWash express  
 Art.: 296999

Při použití v souladu s určeným účelem nedochází k rozkladu.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Případné další informace o působení na zdraví viz oddíl 2.1 (klasifikace).

#### PreWash express

Art.: 296999

| Toxicita / účinek   | Konečný bod | Hodnota | Jednotka | Organismus | Zkušební metoda | Poznámka          |
|---|-------------|---------|----------|------------|-----------------|-------------------|
| Akutní toxicita, ústní:   | ATE         | >2000   | mg/kg    |            |                 | vypočtená hodnota |
| Akutní toxicita, kožní:   |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |
| Akutní toxicita, inhalační:   |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |
| Žíravost/dráždivost pro kůži:   |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |
| Vážné poškození očí/podráždění očí:                                     |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |
| Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:                        |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |
| Mutagenita v zárodečných buňkách:                                       |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |
| Karcinogenita:  |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |
| Toxicita pro reprodukci:  |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice (STOT-SE): |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice (STOT-RE):   |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |
| Nebezpečnost při vdechnutí:   |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |
| Symptomy:   |             |         |          |            |                 | z.d.n.d.          |

#### Hydroxid sodný

| Toxicita / účinek                                | Konečný bod | Hodnota | Jednotka | Organismus             | Zkušební metoda  | Poznámka   |
|--|-------------|---------|----------|------------------------|--|--|
| Akutní toxicita, kožní:                          | LD50        | >2500   | mg/kg    | Králík                 | Regulation (EC) 440/2008 B.3 (ACUTE TOXICITY (DERMAL)) |  |
| Žíravost/dráždivost pro kůži:                    |             |         |          | Králík                 |  | Skin Corr. 1A  |
| Vážné poškození očí/podráždění očí:              |             |         |          | Králík                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | Eye Dam. 1   |
| Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: |             |         |          | Člověk                 | (Patch-Test)   | Nesenzibilizující                                    |
| Mutagenita v zárodečných buňkách:                |             |         |          | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)             | Negativní  |
| Symptomy:  |             |         |          |                        |  | potíže s dýcháním, kašel, bolesti břicha, šok, křeče |

#### Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli

| Toxicita / účinek       | Konečný bod | Hodnota   | Jednotka | Organismus | Zkušební metoda                  | Poznámka |
|-------------------------|-------------|-----------|----------|------------|----------------------------------|----------|
| Akutní toxicita, ústní: | LD50        | 2800-4100 | mg/kg    | Krysa      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)   |          |
| Akutní toxicita, kožní: | LD50        | >2000     | mg/kg    | Krysa      | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |          |

CZ

Strana 11 ze 22  
 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
 Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
 Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
 Platí od: 11.03.2024  
 Datum tisku PDF: 15.03.2024  
 PreWash express  
 Art.: 296999

|  |       |       |       |                        |  |   |
|--|-------|-------|-------|------------------------|--|---|
| Žíravost/dráždivost pro kůži:  |       |       |       | Králík                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Skin Irrit. 2   |
| Vážné poškození očí/podráždění očí:  |       | >=10  | %     | Králík                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Eye Dam. 1  |
| Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:                             |       |       |       | Morče                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Ne (kontakt s pokožkou)                                   |
| Mutagenita v zárodečných buňkách:  |       |       |       | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativní   |
| Mutagenita v zárodečných buňkách:  |       |       |       | Myš                    | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test)    | Negativní   |
| Mutagenita v zárodečných buňkách:  |       |       |       | Myš                    | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativní   |
| Toxicita pro reprodukci:   | NOAEL | >1000 | mg/kg | Krysa                  | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativní, Údaje převzaté z literatury                    |
| Toxicita pro reprodukci:   | NOAEL | >300  | mg/kg | Krysa                  | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)          | Negativní, Údaje převzaté z literatury                    |
| Nebezpečnost při vdechnutí:<br>Symptomy:                                     |       |       |       |                        |  | Ne<br>podráždění sliznice                                 |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice (STOT-RE), ústní: | NOAEL | >225  | mg/kg | Krysa                  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Cílový orgán (orgány): játra, Údaje převzaté z literatury |

| <b>Bronopol (INN)</b>   |                    |                |                 |                   |  |                                    |
|---|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------|
| <b>Toxicita / účinek</b>  | <b>Konečný bod</b> | <b>Hodnota</b> | <b>Jednotka</b> | <b>Organismus</b> | <b>Zkušební metoda</b>                                 | <b>Poznámka</b>                    |
| Akutní toxicita, ústní:   | LD50               | 305            | mg/kg           | Krysa             | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                         | data of a diluted aqueous solution |
| Akutní toxicita, ústní:   | ATE                | 305            | mg/kg           |                   |  |                                    |
| Akutní toxicita, kožní:   | ATE                | 1100           | mg/kg           |                   |  |                                    |
| Akutní toxicita, kožní:   | LD50               | >2000          | mg/kg           | Krysa             | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                       | Klasifikace EU tímto nesouhlasí.   |
| Žíravost/dráždivost pro kůži:   |                    |                |                 | Králík            | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Skin Irrit. 2                      |
| Vážné poškození očí/podráždění očí:                                     |                    |                |                 | Králík            | (Draize-Test)  | Eye Dam. 1                         |
| Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:                        |                    |                |                 | Morče             | OECD 406 (Skin Sensitisation)                          | Nesenzibilizující                  |
| Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:                        |                    |                |                 | Myš               | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Nesenzibilizující                  |
| Mutagenita v zárodečných buňkách:                                       |                    |                |                 |                   |  | Negativní                          |
| Karcinogenita:  |                    |                |                 |                   |  | Negativní                          |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice (STOT-SE): |                    |                |                 |                   |  | STOT SE 3, H335                    |

CZ

Strana 12 ze 22  
 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
 Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
 Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
 Platí od: 11.03.2024  
 Datum tisku PDF: 15.03.2024  
 PreWash express  
 Art.: 296999

|           |  |  |  |  |  |   |
|-----------|--|--|--|--|--|---|
| Symptomy: |  |  |  |  |  | oči, zarudlé, zmámenost, kašel, podráždění sliznice, nevolnost a zvracení |
|-----------|--|--|--|--|--|---|

| <b>2,2',2"-nitrioltriethanol</b>                 |                    |                |                        |                        |   |  |
|--|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <b>Toxicita / účinek</b>                         | <b>Konečný bod</b> | <b>Hodnota</b> | <b>Jednotka</b>        | <b>Organismus</b>      | <b>Zkušební metoda</b>  | <b>Poznámka</b>  |
| Akutní toxicita, ústní:                          | LD50               | 6400           | mg/kg                  | Krysa                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                |  |
| Akutní toxicita, kožní:                          | LD50               | >2000          | mg/kg                  | Králík                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                              |  |
| Akutní toxicita, inhalační:                      | LC0                | ~1800          | mg/m <sup>3</sup> /8 h | Krysa                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                          | Nebezpečné páry  |
| Žiravost/dráždivost pro kůži:                    |                    |                |                        | Králík                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                  | Nedráždivý   |
| Vážné poškození očí/podráždění očí:              |                    |                |                        | Králík                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                     | Nedráždivý   |
| Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: |                    |                |                        | Morče                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                 | Ne (kontakt s pokožkou)  |
| Mutagenita v zárodečných buňkách:                |                    |                |                        |                        | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)            | Negativní  |
| Mutagenita v zárodečných buňkách:                |                    |                |                        | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                    | Negativní  |
| Mutagenita v zárodečných buňkách:                |                    |                |                        | Myš                    | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)         | Negativní  |
| Mutagenita v zárodečných buňkách:                |                    |                |                        |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)      | Negativní  |
| Karcinogenita:                                   | NOAEL              | 250            | mg/kg bw/d             | Krysa                  | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)  |  |
| Karcinogenita:                                   |                    |                |                        |                        | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                            | S použitím nitračních činidel se mohou vytvářet nitrosaminy., Nitrosaminy vykázaly při testech na zvířatech karcinogenní účinky. |
| Toxicita pro reprodukci:                         | NOAEL              | 300            | mg/kg bw/d             | Krysa                  | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) |  |



CZ

Strana 14 ze 22  
 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
 Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
 Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
 Platí od: 11.03.2024  
 Datum tisku PDF: 15.03.2024  
 PreWash express  
 Art.: 296999

|   |     |  |  |   |  |  |   |
|---|-----|--|--|---|--|--|---|
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost:                                   |     |  |  |   |  |  | Tenzid/y obsažený/obsažené v této směsi splňuje/splňují podmínky biologické odbouratelnosti, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu. |
| 12.3. Bioakumulační potenciál:  |     |  |  |   |  |  | z.d.n.d.  |
| 12.4. Mobilita v půdě:  |     |  |  |   |  |  | z.d.n.d.  |
| 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB:                                  |     |  |  |   |  |  | z.d.n.d.  |
| 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému: |     |  |  |   |  |  | Nevztahuje se na směs.  |
| 12.7. Jiné nepříznivé účinky:   |     |  |  |   |  |  | Nejsou k dispozici žádné informace o jiných nepříznivých účincích na životní prostředí.   |
| Další informace::   |     |  |  |   |  |  | Stupeň eliminace DOC (organická komplexotvorná činidla) >= 80%/28d: Ano   |
| Další informace::   | AOX |  |  | % |  |  | Podle receptury neobsahuje AOX (adsorbovatelné org. sloučeniny halogenů).   |

**Hydroxid sodný**

| Toxicita / účinek        | Konečný bod | Doba | Hodnota | Jednotka | Organismus          | Zkušební metoda | Poznámka |
|--------------------------|-------------|------|---------|----------|---------------------|-----------------|----------|
| 12.1. Toxicita pro ryby: | LC50        | 96h  | 45,4    | mg/l     | Oncorhynchus mykiss |                 |          |

CZ

Strana 15 ze 22  
 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
 Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
 Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
 Platí od: 11.03.2024  
 Datum tisku PDF: 15.03.2024  
 PreWash express  
 Art.: 296999

|                                      |         |       |       |      |                            |  |                                  |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|------|----------------------------|--|----------------------------------|
| 12.1. Toxicita pro ryby:             | LC50    | 96h   | 125   | mg/l | Gambusia affinis           |  |                                  |
| 12.1. Toxicita pro dafnie:           | EC50    | 48h   | 40,4  | mg/l | Ceriodaphnia spec.         |  |                                  |
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost:  |         |       |       |      |                            |  | Nehodí se pro anorganické látky. |
| 12.3. Bioakumulační potenciál:       | Log Kow |       | -3,88 |      |                            |  | Negativní                        |
| 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB: |         |       |       |      |                            |  | Nehodí se pro anorganické látky. |
| Toxicita pro bakterie:               | EC50    | 15min | 22    | mg/l | Photobacterium phosphoreum |  |                                  |

**Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli**

| Toxicita / účinek                   | Konečný bod | Doba | Hodnota | Jednotka | Organismus              | Zkušební metoda   | Poznámka                       |
|-------------------------------------|-------------|------|---------|----------|-------------------------|---|--------------------------------|
| 12.1. Toxicita pro ryby:            | LC50        | 96h  | 7,1     | mg/l     | Brachydanio rerio       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)  |                                |
| 12.1. Toxicita pro ryby:            | NOEC/NOEL   | 45d  | 1       | mg/l     | Pimephales promelas     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)  |                                |
| 12.1. Toxicita pro dafnie:          | EC50        | 48h  | 7,2     | mg/l     | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)  |                                |
| 12.1. Toxicita pro dafnie:          | NOEC/NOEL   | 21d  | 0,18    | mg/l     | Daphnia magna           | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)  |                                |
| 12.1. Toxicita pro řasy:            | NOEC/NOEL   | 96h  | 0,95    | mg/l     |                         | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)   |                                |
| 12.1. Toxicita pro řasy:            | EC50        | 72h  | 27,7    | mg/l     | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)   |                                |
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost: |             | 28d  | 95      | %        |                         | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)                              | Snadno biologicky rozložitelný |
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost: |             | 28d  | >70     | %        |                         | OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test)   | Snadno biologicky rozložitelný |
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost: | DOC         | 28d  | 100     | %        | activated sludge        | Regulation (EC) 440/2008 C.4-C (DETERMINATION OF 'READY' BIODEGRADABILITY - CO2 EVOLUTION TEST) | Snadno biologicky rozložitelný |

CZ

Strana 16 ze 22  
 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
 Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
 Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
 Platí od: 11.03.2024  
 Datum tisku PDF: 15.03.2024  
 PreWash express  
 Art.: 296999

|                                      |         |     |       |     |                    |   |   |
|--------------------------------------|---------|-----|-------|-----|--------------------|---|---|
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost:  |         |     | >80%  |     |                    | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test)             | Snadno biologicky rozložitelný            |
| 12.3. Bioakumulační potenciál:       | Log Pow |     | 0,3   |     |                    | OECD 123 (Partition Coefficient (1-Octanol / Water) - Slow-Stirring Method) | Nelze očekávat bioakumulaci (LogPow < 1). |
| 12.3. Bioakumulační potenciál:       | BCF     |     | -1,38 |     |                    |   | Nízký                                     |
| 12.4. Mobilita v půdě:               | Koc     |     | 191   |     |                    |   | vypočtená hodnota                         |
| 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB: |         |     |       |     |                    |   | Není látka PBT                            |
| Toxicita pro bakterie:               | EC50    | 16h | >10   | g/l | Pseudomonas putida | DIN 38412 T.8   |   |

**Bronopol (INN)**

| Toxicita / účinek                   | Konečný bod | Doba | Hodnota | Jednotka | Organismus          | Zkušební metoda  | Poznámka                       |
|-------------------------------------|-------------|------|---------|----------|---------------------|--|--------------------------------|
| 12.1. Toxicita pro ryby:            | LC50        | 96h  | 3       | mg/l     | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)   |                                |
| 12.1. Toxicita pro ryby:            | LC50        | 28d  | 2,61    | mg/l     | Oncorhynchus mykiss | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)  |                                |
| 12.1. Toxicita pro dafnie:          | NOEC/NOEL   | 21d  | 0,06    | mg/l     | Daphnia magna       | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)   |                                |
| 12.1. Toxicita pro dafnie:          | EC50        | 48h  | 1,4     | mg/l     | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)   |                                |
| 12.1. Toxicita pro řasy:            | EC50        | 72h  | 0,068   | mg/l     | Anabaena flos-aquae | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)  |                                |
| 12.1. Toxicita pro řasy:            | NOEC/NOEL   | 72h  | 0,0025  | mg/l     | Anabaena flos-aquae | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)  |                                |
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost: |             |      | >70     | %        | activated sludge    | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)   | Snadno biologicky rozložitelný |
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost: |             |      | 63,5    | %        |                     | OECD 314 (Simulation Tests to Assess the Biodegradability of Chemicals Discharged in Wastewater) | Biologicky rozložitelný        |



CZ

Strana 17 ze 22  
 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
 Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
 Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
 Platí od: 11.03.2024  
 Datum tisku PDF: 15.03.2024  
 PreWash express  
 Art.: 296999

|                                |         |     |           |      |                  |  |  |
|--------------------------------|---------|-----|-----------|------|------------------|--|--|
| 12.3. Bioakumulační potenciál: | Log Kow |     | 0,22-0,38 |      |                  | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)                  |  |
| 12.3. Bioakumulační potenciál: | BCF     |     | 3,16      |      |                  |  |  |
| Toxicita pro bakterie:         | EC50    | 3h  | 43        | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |  |
| Jiné organismy:                | LC50    | 14d | >500      | mg/l | Eisenia foetida  | OECD 207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests)   |  |
| Další informace::              | COD     |     | 600       | mg/g |                  |  |  |
| Další informace::              | Koc     |     | 5         |      |                  |  |  |

| <b>2,2',2"-nitrilotriethanol</b>    |             |      |         |          |                         |   |  |
|-------------------------------------|-------------|------|---------|----------|-------------------------|---|--|
| Toxicita / účinek                   | Konečný bod | Doba | Hodnota | Jednotka | Organismus              | Zkušební metoda   | Poznámka                                 |
| 12.1. Toxicita pro ryby:            | LC50        | 48h  | >10000  | mg/l     | Leuciscus idus          | DIN 38412 T.15  |  |
| 12.1. Toxicita pro dafnie:          | EC50        | 48h  | 609,9   | mg/l     | Ceriodaphnia spec.      | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                        |  |
| 12.1. Toxicita pro dafnie:          | NOEC/NOEL   | 21d  | 16      | mg/l     | Daphnia magna           | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                              |  |
| 12.1. Toxicita pro řasy:            | EC50        | 72h  | 512     | mg/l     | Desmodesmus subspicatus | DIN 38412 T.9   |  |
| 12.1. Toxicita pro řasy:            | EC50        | 72h  | 216     | mg/l     | Desmodesmus subspicatus | DIN 38412 T.9   |  |
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost: |             | 5d   | 100     | %        |                         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                | Snadno biologicky rozložitelný           |
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost: |             | 28d  | 97      | %        |                         | OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test)                 | Biologicky rozložitelný                  |
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost: |             | 19d  | 96      | %        |                         | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)      |  |
| 12.3. Bioakumulační potenciál:      | Log Pow     |      | -2,3    |          |                         | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method) | Není na základě hodnoty log Pow přijmán. |

CZ

Strana 18 ze 22  
 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
 Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
 Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
 Platí od: 11.03.2024  
 Datum tisku PDF: 15.03.2024  
 PreWash express  
 Art.: 296999

|                                |      |     |         |       |                         |  |  |
|--------------------------------|------|-----|---------|-------|-------------------------|--|--|
| 12.3. Bioakumulační potenciál: | BCF  |     | <3,9    |       | Cyprinus caprio         | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     |  |
| Toxicita pro bakterie:         | IC50 | 3h  | >1000   | mg/l  | activated sludge        | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |  |
| Toxicita pro bakterie:         | EC50 | 16h | >10.000 | mg/l  | Pseudomonas putida      |  |  |
| Toxicita pro hmyz:             | LC50 | 3d  | 49,95   | mg/kg | Drosophila melanogaster |  |  |

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Pro látku / přípravek / zbytková množství

Číslo třídy odpadu podle EG:

Uvedené kódy odpadů jsou doporučení na základě předpokládaného použití tohoto produktu.

S ohledem na specifické použití a okolnosti odstraňování u uživatele mohou podle okolností být přiřazeny i jiné kódy odpadů. (2014/955/EU)

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky

Doporučení:

Musí se zamezit odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace.

Dodržovat místní úřední předpisy.

Např. vhodná spalovna.

Např. ukládat na vhodné skládky.

#### Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu

Dodržovat místní úřední předpisy.

Obaly úplně vyprázdnit.

Neznečištěné obaly je možno opět použít.


Obaly, které nelze vyčistit, likvidovat stejným způsobem jako látku.

15 01 02 Plastové obaly


## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### Obecná data

#### Silniční / železniční přeprava (ADR/RID)

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 14.1. UN číslo nebo ID číslo:   | 1824            |   |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:<br>UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, MIXTURE |                 |  |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:   | 8               |   |
| 14.4. Obalová skupina:  | III             |   |
| 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí:<br>Tunnel restriction code:                         | Nevztahuje<br>E |   |
| Klasifikační kódy:<br>LQ:   | C5<br>5 L       |   |
| Přepravní kategorie:  | 3               |   |

#### Námořní přeprava (Kód IMDG)

|   |      |   |
|---|------|---|
| 14.1. UN číslo nebo ID číslo:   | 1824 |   |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:<br>UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, MIXTURE |      |  |
| 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:   | 8    |   |

CZ

Strana 19 ze 22  
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
Platí od: 11.03.2024  
Datum tisku PDF: 15.03.2024  
PreWash express  
Art.: 296999

14.4. Obalová skupina: III  
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevztahuje  
IMDG Code segregation group 18 - Alkalis  
Látka znečišťující moře (Marine Pollutant): Nevztahuje  
EmS: F-A, S-B

#### Letecká doprava (IATA)

14.1. UN číslo nebo ID číslo: 1824  
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:  
UN 1824 Sodium hydroxide solution mixture  
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 8  
14.4. Obalová skupina: III  
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevztahuje



#### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Osoby provádějící přepravu nebezpečného nákladu musejí být instruovány.  
Všechny osoby podílející se na přepravě musejí dodržovat předpisy o zajištění.  
Je nutné přijmout opatření zamezující případům poškození.

#### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Náklad se nepřevazuje hromadně, nýbrž jako kusové zboží  
není proto relevantní.

Zde se nedodržují předpisy o minimálních množstvích.

Číslo nebezpečí a kódy obalů na požádání.

Dodržujte speciální předpisy (special provisions).

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Dodržovat omezení:

Dodržujte národní nařízení a zákony o pracovní ochraně mládeže (zejména národní implementace směrnice 94/33/ES)!  
Dodržujte předpisy oborové profesní organizace a pracovní lékařské předpisy.

Směrnice 2010/75/EU (VOC): 0 %

#### Nařízení (ES) č. 648/2004

méně než 5%

neiontových povrchově aktivních látek

aniontových povrchově aktivních látek

2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

Je nutné dodržovat státní předpisy a nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při používání pracovních prostředků.

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti pro směsi není připravováno.

## ODDÍL 16: Další informace

Přepřacované oddíly: 2

Nutné zaškolení pracovníků z hlediska manipulace s nebezpečnými látkami.

Tyto údaje se vztahují na produkt ve stavu při dodání.

Nutná instruktáž/zaškolení pracovníků z hlediska manipulace s nebezpečnými látkami.

### Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 (CLP):

| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) | Použitá vyhodnocovací metoda           |
|--|--|
| Eye Dam. 1, H318                                   | Klasifikace podle hodnoty pH.          |
| Met. Corr. 1, H290                                 | Klasifikace na základě zkušebních dat. |

Strana 20 ze 22

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Revize / verze: 11.03.2024 / 0003

Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002

Platí od: 11.03.2024

Datum tisku PDF: 15.03.2024

PreWash express

Art.: 296999

Skin Corr. 1, H314

Klasifikace podle hodnoty pH.

Následující věty představují předepsané H-věty, kódy třídy nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti (GHS/CLP) výrobku a jeho složek.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Eye Dam. — Vážné poškození očí

Met. Corr. — Látka nebo směs korozivní pro kovy

Skin Corr. — Žíravost pro kůži

Skin Irrit. — Dráždivost pro kůži

Aquatic Chronic — Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky

Acute Tox. — Akutní toxicita - orální

Acute Tox. — Akutní toxicita - dermální

STOT SE — Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice - Podráždění dýchacích cest

Aquatic Acute — Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně

### Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) č. 1272/2008 (CLP) vždy v platném znění.

Metodické pokyny k vystavování bezpečnostních listů materiálu v platném znění (ECHA).

Metodické pokyny k označování a balení podle Nařízení (EU) č. 1272/2008 (CLP) v platném znění (ECHA).

Bezpečnostní listy obsažených látek.

Domovská stránka ECHA - informace o chemikáliích.

Databáze látek GESTIS (Německo).

Informační stránka o látkách nebezpečných pro vodu spolkového úřadu pro ekologii "Rigoletto" (Německo).

Směrnice EU o limitních hodnotách na pracovišti 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 vždy v platném znění.

Seznamy národních limitních hodnot na pracovišti příslušných zemí vždy v platném znění.

Předpisy k přepravě nebezpečného zboží v silniční, železniční, námořní a letecké dopravě (ADR, RID, IMDG, IATA) vždy v platném znění.

### Případně v tomto dokumentu použité zkratky a akronymy:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Mezinárodní dohoda o silniční přepravě nebezpečných věcí)

AOX Adsorbovatelné organické sloučeniny halogenů

ASTM American Society for Testing and Materials (= Americká společnost pro testování a materiály)

atd. a tak dále

ATE Acute Toxicity Estimate (= Odhad akutní toxicity)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (= Spolkovým úřadem pro výzkum a testování materiálů, Německo)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Spolkový institut pro ochranu zdraví při práci a pracovní medicínu, Německo)

BSEF The International Bromine Council (= Mezinárodní rada pro brom)

CAS Chemical Abstracts Service (= Služba chemických abstraktů)

cca. cirka

CLP Classification, Labelling and Packaging (= NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= Látka karcinogenní, mutagenní nebo toxickou pro reprodukci)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= Odvozená minimální úroveň efektu)

DNEL Derived No Effect Level (= Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům)

ECHA European Chemicals Agency (= Evropská agentura pro chemické látky)

Strana 21 ze 22  
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
Platí od: 11.03.2024  
Datum tisku PDF: 15.03.2024  
PreWash express  
Art.: 296999

EHS Evropské hospodářské společenství  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Evropský seznam existujících komerčních chemických látek)  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Evropský seznam oznámených chemických látek)  
EN Evropské normy  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) (= Agentura pro ochranu životního prostředí (Spojené státy americké))  
ES Evropské společenství  
EU Evropská unie  
EVAL Kopolymer ethylen-vinylalkoholu  
Fax. Faxové číslo  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek)  
GWP Global warming potential (= Skleníkový potenciál)  
IARC International Agency for Research on Cancer (= Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny)  
IATA International Air Transport Association (= Mezinárodní asociace leteckých dopravců)  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= Mezinárodní hromadná chemikálie (kód))  
IUCLID International Uniform ChemicalL Information Database (= Mezinárodní jednotná databáze chemických informací)  
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii)  
Kód IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) (= Mezinárodní kodex námořního nebezpečného zboží)  
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace)  
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Letální dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka))  
LQ Limited Quantities (= Omezené množství)  
mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg tělesné hmotnosti)  
mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg tělesné hmotnosti/den)  
mg/kg feed mg/kg krmiva  
mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg suché hmotnosti)  
mg/kg wwt mg/kg wet weight (= mg/kg vlhké hmotnosti)  
n.d. není k dispozici  
n.r. není relevantní  
např. například  
neov. neověřeno  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)  
org. organický  
příp. případně  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= Perzistentní, Bioakumulativní, Toxické)  
PE Polyethylén  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům)  
pozn. poznámka  
PVC polyvinylchlorid  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (= NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)  
REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x č. je automaticky přiřazeno, např. k předregistracím bez čísla CAS nebo jiného číselného identifikátoru. Číslo seznamu nemá žádný právní význam, jedná se spíše o čistě technické identifikátory pro zpracování podání prostřednictvím nástroje REACH-IT.)  
resp. respektive  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Předpisy týkající se mezinárodní přepravy nebezpečných věcí po železnici)  
SVHC Substances of Very High Concern (= Látka vzbuzující velké obavy)  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí)  
vč. včetně  
VOC Volatile organic compounds (= Těkavé Organické Sloučeniny (TOS))  
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= velmi Perzistentní, velmi Bioakumulační)  
z.d.n.d. žádná data nejsou k dispozici

Zde uvedené údaje mají popsat produkt z hlediska požadovaných bezpečnostních opatření,

CZ

Strana 22 ze 22  
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II  
Revize / verze: 11.03.2024 / 0003  
Nahrazuje verzi z / verze: 05.07.2023 / 0002  
Platí od: 11.03.2024  
Datum tisku PDF: 15.03.2024  
PreWash express  
Art.: 296999

neslouží jako záruka určitých vlastností a vycházejí ze současného stavu našich znalostí.

Ručení vyloučeno.

Vystavil:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0 Fax:  
+49 5233 94 17 90**

© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Změny nebo rozmnožování tohoto dokumentu  
vyžadují výslovný souhlas společnosti Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.