

Strona 1 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

**Karta charakterystyki  
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio  
zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)**

**SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa**

**1.1 Identyfikator produktu**

**ProtectLeatherCare**

**Art.: 77709999**

**1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

**Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny:**

Środek do konserwacji

**Zastosowania odradzane:**

Aktualnie brak informacji na ten temat.

**1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Koch-Chemie GmbH

Einsteinstrasse 42

59423 Unna

Telefon: +49 (0) 2303 / 9 86 70 - 0

Fax: +49 (0) 2303 / 9 86 70 - 26

info@koch-chemie.com

www.koch-chemie.com

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - proszę NIE używać do wysyłania próśb o karty charakterystyki.

**1.4 Numer telefonu alarmowego**

**Służby powiadamiane w nagłych przypadkach / oficjalny organ doradczy :**

---

**Numer alarmowy spółki:**

+1 872 5888271 (KCC)

**SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**

**2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**

**Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)**

| <b>Klasa zagrożenia</b> | <b>Kategoria zagrożenia</b> | <b>Zwrot określający zagrożenie</b>                                      |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Skin Sens.              | 1                           | H317-Może powodować reakcję alergiczną skóry.                            |
| Aquatic Chronic         | 3                           | H412-Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

**2.2 Elementy oznakowania**

**Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)**

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999



## Uwaga

H317-Może powodować reakcję alergiczną skóry. H412-Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P101-W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102-Chronić przed dziećmi.

P261-Unikać wdychania par i rozpylonej cieczy. P273-Unikać uwolnienia do środowiska. P280-Stosować rękawice ochronne.

P333+P313-W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501-Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego przedsiębiorstwa utylizacji odpadów.

2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on

## 2.3 Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera substancji vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bądź nie jest wykazana w załączniku XIII rozporządzenia (WE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Mieszanina nie zawiera substancji PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bądź nie jest wykazana w załączniku XIII rozporządzenia (WE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną (<0,1%).

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1 Substancje

n.d.

### 3.2 Mieszaniny

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, &lt;2% związki aromatyczne</b>                             |                             |
| <b>Numer rejestracji (REACH)</b>  | 01-2119457273-39-XXXX       |
| <b>Index</b>  | ---                         |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>   | 918-481-9                   |
| <b>CAS</b>  | (64742-48-9)                |
| <b>Stęż. %</b>  | 10-<25                      |
| <b>Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M</b>                                | EUH066<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| <b>Siloksany i silikony, C15-18-alkilo metylu, dimetylu, 3-hydroksypropylo metylu, etoksyloowane, propoksyloowane</b> |                             |
| <b>Numer rejestracji (REACH)</b>  | ---                         |
| <b>Index</b>  | ---                         |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>   | ---                         |
| <b>CAS</b>  | 142321-71-9                 |
| <b>Stęż. %</b>  | 1-<2,5                      |
| <b>Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M</b>                                | Aquatic Chronic 2, H411     |
| <b>Siloksany i silikony, cetylometylu, dimetylu</b>   |                             |

PL

Strona 3 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Numer rejestracji (REACH)</b>   | ---                     |
| <b>Index</b>   | ---                     |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>  | ---                     |
| <b>CAS</b>   | 191044-49-2             |
| <b>Stęż. %</b>   | 1-<2,5                  |
| <b>Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M</b> | Aquatic Chronic 3, H412 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Bronopol (INN)</b>  |  |
| <b>Numer rejestracji (REACH)</b>   | ---  |
| <b>Index</b>   | 603-085-00-8   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>  | 200-143-0  |
| <b>CAS</b>   | 52-51-7  |
| <b>Stęż. %</b>   | 0,01-<0,1  |
| <b>Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M</b> | Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10) |
| <b>Specyficzne stężenia graniczne oraz ATE</b>   | ATE (przezustnie): 305 mg/kg<br>ATE (przezskórnienie): 1600 mg/kg  |

|  |   |
|--|---|
| <b>2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on</b>  |   |
| <b>Numer rejestracji (REACH)</b>   | ---   |
| <b>Index</b>   | 613-112-00-5  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>  | 247-761-7   |
| <b>CAS</b>   | 26530-20-1  |
| <b>Stęż. %</b>   | 0,0015-<0,01  |
| <b>Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP), współczynniki M</b> | EUH071<br>Acute Tox. 2, H330<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |
| <b>Specyficzne stężenia graniczne oraz ATE</b>   | Skin Sens. 1A, H317: $\geq 0,0015$ %<br>ATE (przezustnie): 125 mg/kg<br>ATE (przezskórnienie): 311 mg/kg<br>ATE (przezplucnie, Mgła): 0,27 mg/l/4h<br>ATE (przezplucnie, Niebezpieczne pary): 0,5 mg/l/4h     |

W sprawie klasyfikacji i oznaczenia produktu mogą zostać uwzględnione zanieczyszczenia, dane z badań i dodatkowe informacje.

Tekst formuł H, a także ich kod klasyfikacji (GHS/CLP) patrz sekcja 16.

Substancje wymienione w tym punkcie mają określoną faktycznie obowiązującą klasyfikację!

W przypadku substancji wymienionych w załączniku VI, tabela 3.1 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenie CLP)

oznacza to, że zostały uwzględnione wszystkie ewentualne wymienione tam uwagi dla podanej tutaj klasyfikacji.

jeśli przykładowo dla węglowodoru należy stosować uwagę P, zostało to już uwzględnione dla podanej w tym miejscu klasyfikacji.

Cytat: "Uwaga P - Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mieć zastosowania, jeśli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7)."

Podobnie została zachowana zgodność z artykułem 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenia CLP) i uwzględniona dla podanej tutaj klasyfikacji.

Dodanie najwyższych stężeń wymienionych tutaj może skutkować klasyfikacją. Tylko wtedy, gdy ta klasyfikacja jest wymieniona w sekcji 2, ma ona zastosowanie. We wszystkich innych przypadkach całkowite stężenie jest poniżej klasyfikacji.

#### SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

#### **4.1 Opis środków pierwszej pomocy**

Osoby udzielające pierwszej pomocy: zwracać uwagę na ochronę własną!

Nieprzytomnej osobie nigdy nie wlewać nic do ust!

##### **Drogi oddechowe**

Osobę usunąć z zagrożonej strefy.

Osobie zapewnić dopływ świeżego powietrza, w zależności od objawów skonsultować się z lekarzem.

##### **Kontakt ze skórą**

Zanieczyszczone, nasączone ubranie należy niezwłocznie zdjąć, dokładnie wyprać w wodzie z mydłem, w razie podrażnienia skóry (zaczerwienienie itd.), zasięgnąć porady lekarskiej.

##### **Kontakt z oczami**

Usunąć szkła kontaktowe.

Przez kilka minut dokładnie spłukać dużą ilością wody, jeżeli potrzeba, udać się do lekarza.

##### **Drogi pokarmowe**

Jamę ustną dokładnie przepłukać wodą.

Nie wywoływać wymiotów, podać dużą ilość wody do picia, natychmiast udać się do lekarza.

#### **4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Jeśli dotyczy, objawy występujące z opóźnieniem i działanie podane są w punkcie 11. lub wśród dróg wchłaniania w punkcie 4.1.

W określonych przypadkach objawy zatrucia mogą pojawić się dopiero po dłuższym czasie/po kilku godzinach.

zaczerwienienie skóry

Reakcje alergiczne

#### **4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Leczenie objawowe.

### **SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

#### **5.1 Środki gaśnicze**

##### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>)

Piana.

proszek gaśniczy

Rozpylony strumień wody

##### **Niewłaściwe środki gaśnicze**

Pełny strumień wody

#### **5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

W przypadku pożaru mogą powstać:

Tlenki węgla

Gazy trujące.

#### **5.3 Informacje dla straży pożarnej**

Oдноśnie osobistego wyposażenia ochronnego patrz sekcja 8.

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych niezależny od powietrza otoczenia.

Według wielkości pożaru

W razie potrzeby - pełna ochrona.

Skażoną wodę gaśniczą zneutralizować zgodnie z przepisami administracyjnymi

### **SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

#### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

##### **6.1.1 Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy**

W przypadku rozlania lub przypadkowego uwolnienia do środowiska, aby zapobiec skażeniu, stosować środki ochrony indywidualnej z sekcji 8.

Zapewnić wystarczającą wentylację, usunąć źródła zapłonu.

W przypadku produktów stałych lub sproszkowanych unikać tworzenia się pyłu.

PL

Strona 5 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

W miarę możliwości opuścić strefę zagrożenia, w razie potrzeby skorzystać z istniejących planów awaryjnych. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

W danym przypadku mieć na względzie niebezpieczeństwo poślizgu.

### 6.1.2 Dla osób udzielających pomocy

Informacje na temat odpowiedniego wyposażenia ochronnego i specyfikacji materiałów znajdują się w sekcji 8.

### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Przy ulatnianiu się większej ilości zatamować.

Usunąć nieuszczelność, jeśli jest to bezpieczne.

Nie wprowadzać do kanalizacji.

Unikać przenikania do wód gruntowych i powierzchniowych, a również do gruntu.

Przy przedostaniu się do kanalizacji w wyniku wypadku, informować właściwe władze.

### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecz (np. uniwersalny środek wiążący, piasek, ziemia okrzemkowa) i usunąć zgodnie z sekcją 13.

Zebrany materiał umieścić w zamkniętym zbiorniku.

### 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 13., odnośnie osobistego wyposażenia ochronnego patrz sekcja 8.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Oprócz informacji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje można znaleźć w sekcji 8 i 6.1.

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

#### 7.1.1 Zalecenia ogólne

Dbać o dobrą wentylację pomieszczenia.

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Zabrania się jeść, pić, palić, a także przechowywać artykuły żywnościowe w pomieszczeniu roboczym.

Przestrzegać wskazówek na etykiecie, jak również instrukcji użytkowania.

Stosować metody pracy zgodne z instrukcją eksploatacji.

#### 7.1.2 Wskazówki dotyczące ogólnych zasad przestrzegania higieny w miejscu pracy

Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy stosować ogólne zasady higieny.

Przed przerwami i po pracy umyć ręce.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się konsumpcja, zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie ochronne.

### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w warunkach uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym.

Nie składować produktu w przejściach i klatkach schodowych.

Produkt składować tylko w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

Składować w miejscu dobrze wentylowanym.

Przechowywać w sucho.

Przechowywać w chłodzie.

### 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Aktualnie brak informacji na ten temat.

Przestrzegać instrukcji dotyczących dobrej praktyki pracy oraz zaleceń dotyczących oceny ryzyka.

Należy zapoznać się z systemami informacji o substancjach niebezpiecznych, np. zawodowych towarzystw ubezpieczeniowych, przemysłu chemicznego

lub różnych branż, w zależności od zastosowania (materiały budowlane, drewno, chemia, laboratorium, skóra, metal).

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1 Parametry dotyczące kontroli

PL

Nazwa substancji

Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% związki aromatyczne

PL

Strona 6 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

|                                      |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| NDS: 300 mg/m3 (Benzyna do lakierów) | NDSCh: 900 mg/m3 (Benzyna do lakierów)   | NDSP: --- |
| Procedury monitorowania:             | - Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)<br>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)<br>- Compur - KITA-187 S (551 174) |           |
| DSB: ---                             | Inne Informacje: ---   |           |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>PL Nazwa substancji</b>                           | Oleje mineralne - (faza ciekła aerozolu) |           |
| NDS: 5 mg/m3 (Oleje mineralne - (frakcja wdychalna)) | NDSCh: ---                               | NDSP: --- |
| Procedury monitorowania:                             | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)     |           |
| DSB: ---   | Inne Informacje: ---                     |           |

| <b>Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, &lt;2% związki aromatyczne</b> |  |                         |            |         |                       |       |
|---|--|-------------------------|------------|---------|-----------------------|-------|
| Obszar zastosowania   | Droga narażenia / przedział środowiskowy | Skutek dla zdrowia      | Deskryptor | Wartość | Jednostka             | Uwagi |
| Konsument   | Człowiek – drogą pokarmową               | Długotrwały, schorzenia | DNEL       | 125     | mg/kg                 |       |
| Konsument   | Człowiek – przez skórę                   | Długotrwały, schorzenia | DNEL       | 125     | mg/kg                 |       |
| Konsument   | Człowiek – drogami oddechowymi           | Długotrwały, schorzenia | DNEL       | 185     | mg/m3                 |       |
| Pracownik / pracodawca  | Człowiek – drogami oddechowymi           | Długotrwały, schorzenia | DNEL       | 871     | mg/m3                 |       |
| Pracownik / pracodawca  | Człowiek – przez skórę                   | Długotrwały, schorzenia | DNEL       | 208     | mg/kg body weight/day |       |

| <b>Bronopol (INN)</b> |  |                              |            |         |              |       |
|-----------------------|--|------------------------------|------------|---------|--------------|-------|
| Obszar zastosowania   | Droga narażenia / przedział środowiskowy               | Skutek dla zdrowia           | Deskryptor | Wartość | Jednostka    | Uwagi |
|                       | Środowisko – woda słodka                               |                              | PNEC       | 0,01    | mg/l         |       |
|                       | Środowisko – woda morska                               |                              | PNEC       | 0,0008  | mg/l         |       |
|                       | Środowisko – woda, sporadyczne (przerywane) uwalnianie |                              | PNEC       | 0,0025  | mg/l         |       |
|                       | Środowisko – oczyszczalnia ścieków                     |                              | PNEC       | 0,43    | mg/l         |       |
|                       | Środowisko – osad, woda słodka                         |                              | PNEC       | 0,041   | mg/kg dw     |       |
|                       | Środowisko – osad, woda morska                         |                              | PNEC       | 0,00328 | mg/kg dw     |       |
|                       | Środowisko – gleba                                     |                              | PNEC       | 0,5     | mg/kg dw     |       |
| Konsument             | Człowiek – drogami oddechowymi                         | Długotrwały, schorzenia      | DNEL       | 0,6     | mg/m3        |       |
| Konsument             | Człowiek – drogami oddechowymi                         | Krótkotrwały, schorzenia     | DNEL       | 1,8     | mg/m3        |       |
| Konsument             | Człowiek – drogami oddechowymi                         | Krótkotrwały, skutki lokalne | DNEL       | 0,6     | mg/m3        |       |
| Konsument             | Człowiek – przez skórę                                 | Długotrwały, schorzenia      | DNEL       | 0,7     | mg/kg bw/day |       |
| Konsument             | Człowiek – przez skórę                                 | Krótkotrwały, schorzenia     | DNEL       | 2,1     | mg/kg bw/day |       |
| Konsument             | Człowiek – przez skórę                                 | Długotrwały, skutki lokalne  | DNEL       | 0,004   | mg/cm2       |       |
| Konsument             | Człowiek – przez skórę                                 | Krótkotrwały, skutki lokalne | DNEL       | 0,004   | mg/cm2       |       |

PL

Strona 7 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

|                        |                                |                              |      |       |              |  |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|-------|--------------|--|
| Konsument              | Człowiek – drogą pokarmową     | Długotrwałe, schorzenia      | DNEL | 0,18  | mg/kg bw/day |  |
| Konsument              | Człowiek – drogą pokarmową     | Krótkotrwałe, schorzenia     | DNEL | 0,5   | mg/kg bw/day |  |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – przez skórę         | Długotrwałe, skutki lokalne  | DNEL | 0,008 | mg/cm2       |  |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – przez skórę         | Krótkotrwałe, skutki lokalne | DNEL | 0,008 | mg/cm2       |  |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – drogami oddechowymi | Długotrwałe, schorzenia      | DNEL | 3,5   | mg/m3        |  |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – drogami oddechowymi | Krótkotrwałe, schorzenia     | DNEL | 10,5  | mg/m3        |  |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – drogami oddechowymi | Długotrwałe, skutki lokalne  | DNEL | 2,5   | mg/m3        |  |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – drogami oddechowymi | Krótkotrwałe, skutki lokalne | DNEL | 2,5   | mg/m3        |  |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – przez skórę         | Długotrwałe, schorzenia      | DNEL | 2     | mg/kg bw/day |  |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – przez skórę         | Krótkotrwałe, schorzenia     | DNEL | 6     | mg/kg bw/day |  |

**Olej mineralny biały (z ropy naftowej)**

| Obszar zastosowania    | Droga narażenia / przedział środowiskowy | Skutek dla zdrowia          | Deskryptor | Wartość | Jednostka    | Uwagi |
|------------------------|--|-----------------------------|------------|---------|--------------|-------|
| Konsument              | Człowiek – przez skórę                   | Długotrwałe, schorzenia     | DNEL       | 93,02   | mg/kg bw/day |       |
| Konsument              | Człowiek – drogami oddechowymi           | Długotrwałe, schorzenia     | DNEL       | 34,78   | mg/m3        |       |
| Konsument              | Człowiek – drogą pokarmową               | Długotrwałe, schorzenia     | DNEL       | 25      | mg/kg bw/day |       |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – drogami oddechowymi           | Długotrwałe, schorzenia     | DNEL       | 164,56  | mg/m3        |       |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – przez skórę                   | Długotrwałe, schorzenia     | DNEL       | 217,05  | mg/kg bw/day |       |
| Pracownik / pracodawca | Człowiek – drogami oddechowymi           | Długotrwałe, skutki lokalne | DNEL       | 160     | mg/m3        |       |

PL - Polska | NDS = Najwyższe dopuszczalne stężenia - Wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61, Dz.U. 2021 poz. 325).

(UE) = Dyrektywa 91/322/EWG, 98/24/WE, 2000/39/WE, 2004/37/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, 2017/164/UE lub 2019/1831/UE:

(8) = Zawiera frakcję inhalacyjną (2004/37/WE, 2017/164/UE). (9) = Frakcja respirabilna (2004/37/WE, 2017/164/UE). (11) =

Frakcja wdychalna (2004/37/WE). (12) = Frakcja wdychalna. Frakcja respirabilna w tych państwach członkowskich, które w dniu

wejścia w życie niniejszej dyrektywy stosują system biomonitoringu z dopuszczalną wartością biologiczną nieprzekraczającą 0,002

mg Cd/g kreatyniny w moczu (2004/37/WE). |

| NDSch = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe - Wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61, Dz.U. 2021 poz. 325).

(UE) = Dyrektywa 91/322/EWG, 98/24/WE, 2000/39/WE, 2004/37/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, 2017/164/UE lub 2019/1831/UE:

(8) = Zawiera frakcję inhalacyjną (2004/37/WE, 2017/164/UE). (9) = Frakcja respirabilna (2004/37/WE, 2017/164/UE). (10) =

Dopuszczalna wartość krótkoterminowego narażenia dla okresu 1 minuty (2017/164/UE). |

| NDSP = Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe - Wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61, Dz.U. 2021 poz. 325). |

| DSB = Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (Czynniki szkodliwe w środowisku

Strona 8 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

pracy, wartości dopuszczalne, Tabela 1 (CIOP-PIB = Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)). a = Próbką pobierana jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu. b = Próbką pobierana jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w końcu tygodnia pracy. c = Próbką pobierana jednorazowo nie wcześniej niż po miesiącu od rozpoczęcia pracy w narażeniu. d = W przypadku obliczania szybkości wydalania z moczem, ok. 2 h przed pobraniem właściwej próbki moczu, w celu opróżnienia pęcherza moczowego, pobiera się dodatkową próbkę, której się nie analizuje. Notuje się czas, jaki upłynął między pobraniem obydwu próbek moczu. e = Dwukrotne pobranie próbki moczu przed rozpoczęciem zmiany i po jej zakończeniu. f = W przypadku obliczania szybkości wydalania z moczem, około 4 h przed pobraniem właściwej próbki moczu, w celu opróżnienia pęcherza moczowego, pobiera się dodatkową próbkę, której się nie analizuje. Notuje się czas, jaki upłynął między pobraniem obydwu próbek moczu. g = Przed pracą. h = 15-20 min po zak. pracy 4-5 dzień ekspozycji. i = Mocz zebrany pod koniec drugiego tygodnia pracy. j = Mocz należy pobrać następnego dnia rano po zakończeniu 8-godzinnej zmiany roboczej, tj. 16 h po zakończeniu narażenia. k = Na końcu zmiany. l = Próbką pobrana po co najmniej 3 miesiącach narażenia.

(UE) = Dyrektywa 98/24/WE lub 2004/37/WE lub SCOEL (dopuszczalna wartość biologiczna (DWB), zalecenie Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Wartości Narażenia Zawodowego (SCOEL)). |

| Inne Informacje:

(NDS) = ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61, Dz.U. 2021 poz. 325):

skóra = Adnotacja dotycząca skóry przypisana wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego wskazuje na możliwość znacznej absorpcji poprzez skórę.

(UE) = Dyrektywa 91/322/EWG, 98/24/WE, 2000/39/WE, 2004/37/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE lub 2024/869/UE:

(13) = Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy (98/24/WE, 2004/37/WE). (14) = Substancja może mieć działanie uczulające na skórę (2004/37/WE), (15) = Możliwy znaczny udział narażenia przez skórę w ogólnym obciążeniu ciała.

|

## 8.2 Kontrola narażenia

### 8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli

Dbać o dobrą wentylację. Można to uzyskać dzięki lokalnemu odciągowi lub ogólnej wentylacji.

Jeśli to nie wystarczy, by utrzymać stężenie poniżej najwyższych dopuszczalnych wartości stężenia, należy stosować odpowiednią maskę chroniącą drogi oddechowe.

Obowiązuje tylko, gdy tu podane są graniczne wartości ekspozycji.

Odpowiednie metody oceny do sprawdzenia skuteczności podjętych środków ochrony obejmują metody badania metrologiczne i niemetrologiczne.

Zostały one opisane w np. normie EN 14042.

EN 14042 "Powietrze na stanowiskach pracy. Przewodnik użytkowania i stosowania procedur do oceny narażenia na czynniki chemiczne i biologiczne".

### 8.2.2 Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy stosować ogólne zasady higieny.

Przed przerwami i po pracy umyć ręce.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się konsumpcja, zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie ochronne.

Ochrona oczu lub twarzy:

Okulary szczelnie przylegające z bocznymi ochronami (EN 166).

Ochrona skóry - Ochrona rąk:

Rękawice ochronne odporne na działanie chemikalii (EN ISO 374).

Ewentualnie

Rękawice ochronne z Neoprene® / z polichloroprenu (EN ISO 374).

Rękawice ochronne z nitylu (EN ISO 374).

Minimalna grubość warstwy w mm:

0,5

Czas permeacji (przebicia) w minutach:

480

Zalecany krem ochronny do rąk.

Zmierzone czasy przebicia zgodnie z EN 16523-1 nie zostały określone w warunkach odpowiadających praktyce.

Zaleca się, by maksymalny czas noszenia nie przekraczał 50% czasu przebicia.



Strona 9 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

Ochrona skóry - Inne:

Ochronne ubranie robocze (np. obuwie ochronne EN ISO 20345, ochronne ubranie robocze z długimi rękawami).

Ochrona dróg oddechowych:

Przy przekroczeniu wartości NDS na stanowisku pracy.

Filtr A P2 (EN 14387), kolor identyfikacyjny brązowy, biały

Przestrzegać dopuszczalnego czasu użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Zagrożenia termiczne:

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony rąk - Nie wykonano żadnych testów.

W przypadku mieszanin wybór został dokonany zgodnie z najlepszą wiedzą i informacjami o składnikach.

Przy wyborze materiałów kierowano się informacjami producenta rękawic.

Ostateczny wybór materiału rękawic musi nastąpić przy uwzględnieniu czasu przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

Wybór odpowiedniej rękawicy zależy nie tylko od materiału, ale także od innych cech jakościowych, które mogą być różne dla różnych producentów.

W przypadku mieszanin nie można wcześniej zweryfikować wytrzymałości materiału rękawic, należy to zrobić przed zastosowaniem.

Dokładny czas przebicia materiału rękawic należy uzyskać od producenta rękawic ochronnych i przestrzegać.

### 8.2.3 Kontrola narażenia środowiska

Aktualnie brak informacji na ten temat.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|   |   |
|---|---|
| Stan skupienia:   | Płynny                                      |
| Kolor:  | Biały                                       |
| Zapach:   | Charakterystyczny                           |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia:                                | Brak informacji dotyczących tego parametru. |
| Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:       | Brak informacji dotyczących tego parametru. |
| Palność materiałów:   | Brak informacji dotyczących tego parametru. |
| Dolna granica wybuchowości:                                       | Brak informacji dotyczących tego parametru. |
| Górna granica wybuchowości:                                       | Brak informacji dotyczących tego parametru. |
| Temperatura zapłonu:  | Brak informacji dotyczących tego parametru. |
| Temperatura samozapłonu:  | Brak informacji dotyczących tego parametru. |
| Temperatura rozkładu:   | Brak informacji dotyczących tego parametru. |
| pH:   | Mieszanina jest niepolarna/aprotyczna.      |
| Lepkość kinematyczna:   | 150 mm <sup>2</sup> /s (40°C)               |
| Rozpuszczalność:  | częściowo                                   |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log): | Nie dotyczy mieszanin.                      |
| Prężność par:   | Brak informacji dotyczących tego parametru. |
| Gęstość lub gęstość względna:                                     | 0,95 g/ml                                   |
| Względna gęstość pary:  | Brak informacji dotyczących tego parametru. |
| Charakterystyka cząsteczek:                                       | Nie dotyczy cieczy.                         |

### 9.2 Inne informacje

Aktualnie brak informacji na ten temat.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1 Reaktywność

Produkt nie został przebadany.

### 10.2 Stabilność chemiczna

Produkt stabilny w warunkach prawidłowego magazynowania i postępowania.

### 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Żadne niebezpieczne reakcje nie są znane.

Strona 10 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

#### 10.4 Warunki, których należy unikać

Patrz także sekcja 7.

nie znane żadne

#### 10.5 Materiały niezgodne

Patrz także sekcja 7.

Unikać kontaktu z mocnymi środkami utleniającymi.

#### 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Patrz także sekcja 5.2.

Nie ma rozkładu przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

### SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

#### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Eventualne dalsze informacje odnośnie oddziaływania na zdrowie patrz paragraf 2.1 (klasyfikacja).

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

| Toksyczność / działanie  | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza | Uwaga |
|--|----------------|---------|-----------|----------|-----------------|-------|
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie:                                       |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Toksyczność ostra, przez skórę:  |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                                      |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:  |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:                      |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:                         |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                  |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Działanie rakotwórcze  |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość:  |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (STOT-SE): |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE):  |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją:  |                |         |           |          |                 | b.d.  |
| Objawy:  |                |         |           |          |                 | b.d.  |

#### Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% związki aromatyczne

| Toksyczność / działanie              | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza                  | Uwaga |
|--------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|----------------------------------|-------|
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie: | LD50           | >5000   | mg/kg     | Szczur   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)   |       |
| Toksyczność ostra, przez skórę:      | LD50           | >2000   | mg/kg     | Szczur   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |       |

Strona 11 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

|   |       |         |           |                        |  |  |
|---|-------|---------|-----------|------------------------|--|--|
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                                     | LC50  | >5      | mg/m3/4 h | Szczur                 | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Niebezpieczne pary, Wniosek przez analogie   |
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                                     | LC50  | >4,951  | mg/m3/4 h | Szczur                 | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Wniosek przez analogie, Maksymalne dostępne stężenie., Niebezpieczne pary  |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:                                       |       |         |           |                        |  | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry., Produkt działa odtłuszczająco.        |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:                                       |       |         |           |                        | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Nie drażniący, Wniosek przez analogie, Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:                     |       |         |           |                        | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Nie drażniący  |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:                        |       |         |           | Świnka morska          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nie (kontakt ze skórą)   |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                 |       |         |           | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Ujemnie  |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:                                 |       |         |           | Mysz                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Ujemnie, Wniosek przez analogie  |
| Działanie rakotwórcze   |       |         |           |                        | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   | Ujemnie, Wniosek przez analogie  |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość:                                       |       |         |           |                        | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Ujemnie, Wniosek przez analogie  |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość:                                       | NOAEC | >= 5220 | mg/m3     | Szczur                 | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Ujemnie, Wniosek przez analogieinhalation  |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): |       |         |           |                        | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Nie stwierdzono działania tego typu., Wniosek przez analogie   |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją:   |       |         |           |                        |  | Tak  |

Strona 12 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

|         |  |  |  |  |  |   |
|---------|--|--|--|--|--|---|
| Objawy: |  |  |  |  |  | nieprzytomność,<br>bóle głowy,<br>zawrót głowy,<br>Dermatitis<br>(zapalenie<br>skóry),<br>Zaczerwienienie<br>, Wysuszenie<br>skóry.,<br>podrażnienie<br>błony śluzowej,<br>nudności i<br>wymioty,<br>biegunka, bóle<br>podbrzusza |
|---------|--|--|--|--|--|---|

**Siloksany i silikony, C15-18-alkilo metylu, dimetylu, 3-hydroksypropylo metylu, etoksylowane, propoksylowane**

| Toksyczność / działanie              | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza   | Uwaga |
|--------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|---|-------|
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie: | LD50           | >5000   | mg/kg     | Szczur   | OECD 423 (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method) |       |

**Siloksany i silikony, cetylometylu, dimetylu**

| Toksyczność / działanie              | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza | Uwaga                  |
|--------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|-----------------|------------------------|
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie: | LD50           | >2000   | mg/kg     | Szczur   |                 | Wniosek przez analogie |

**Bronopol (INN)**

| Toksyczność / działanie  | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza                              | Uwaga   |
|--|----------------|---------|-----------|----------|--|---|
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie:                                       | LD50           | 305     | mg/kg     | Szczur   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               | data of a diluted aqueous solution            |
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie:                                       | ATE            | 305     | mg/kg     |          |  |   |
| Toksyczność ostra, przez skórę:  | ATE            | 1600    | mg/kg     |          |  |   |
| Toksyczność ostra, przez skórę:  | LD50           | 1600    | mg/kg     | Szczur   |  |   |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:  |                |         |           | Królik   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Produkt drażniący                             |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:                      |                |         |           | Królik   | (Draize-Test)                                | Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.            |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (STOT-SE): |                |         |           |          |  | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. |

PL

Strona 13 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

|         |  |  |  |  |  |   |
|---------|--|--|--|--|--|---|
| Objawy: |  |  |  |  |  | oczy zaczerwienione, odrętwienie, oszołomienie, kaszel, podrażnienie błony śluzowej, nudności i wymioty |
|---------|--|--|--|--|--|---|

| 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on                            |                |         |           |          |  |                    |
|---|----------------|---------|-----------|----------|--|--------------------|
| Toksyczność / działanie                               | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza  | Uwaga              |
| Toksyczność ostra, poprzez spożycie:                  | ATE            | 125     | mg/kg     |          |  |                    |
| Toksyczność ostra, przez skórę:                       | ATE            | 311     | mg/kg     |          |  |                    |
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                 | ATE            | 0,27    | mg/l/4h   |          |  | pył, Mgła          |
| Toksyczność ostra, poprzez wdychanie:                 | ATE            | 0,5     | mg/l/4h   |          |  | Niebezpieczne pary |
| Działanie żrące/drażniące na skórę:                   |                |         |           | Królik   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Skin Corr. 1B      |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: |                |         |           |          |  | Eye Dam. 1         |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:    |                |         |           | Mysz     | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Skin Sens. 1A      |
| Objawy:   |                |         |           |          |  | ataksja, biegunka  |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

| ProtectLeatherCare<br>Art.: 77709999                        |                |         |           |          |                 |  |
|---|----------------|---------|-----------|----------|-----------------|--|
| Toksyczność / działanie                                     | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza | Uwaga  |
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: |                |         |           |          |                 | Nie dotyczy mieszanin.   |
| Inne informacje:  |                |         |           |          |                 | Nie są dostępne żadne inne, dodatkowe informacje o szkodliwych skutkach dla zdrowia. |

| Siloksany i silikony, C15-18-alkilo metylu, dimetylu, 3-hydroksypropylo metylu, etoksyloowane, propoksyloowane |                |         |           |          |                 |       |
|--|----------------|---------|-----------|----------|-----------------|-------|
| Toksyczność / działanie  | Próg graniczny | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza | Uwaga |
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:  |                |         |           |          |                 | Nie   |

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

Ewentualne dalsze informacje odnośnie oddziaływania na środowisko patrz punkt 2.1 (klasyfikacja).

**ProtectLeatherCare**

**Art.: 77709999**

| Toksyczność / działanie   | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza | Uwaga  |
|---|----------------|------|---------|-----------|----------|-----------------|--|
| 12.1. Toksyczność dla ryb:  |                |      |         |           |          |                 | b.d.   |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:                                      |                |      |         |           |          |                 | b.d.   |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:                                     |                |      |         |           |          |                 | b.d.   |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:                            |                |      |         |           |          |                 | b.d.   |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji:                                  |                |      |         |           |          |                 | b.d.   |
| 12.4. Mobilność w glebie:   |                |      |         |           |          |                 | b.d.   |
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:                        |                |      |         |           |          |                 | b.d.   |
| 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: |                |      |         |           |          |                 | Nie dotyczy mieszanin.   |
| 12.7. Inne szkodliwe skutki działania:                            |                |      |         |           |          |                 | Brak dostępnych informacji o innych szkodliwych skutkach dla środowiska.     |
| Inne informacje:  |                |      |         |           |          |                 | Stopień redukcji RWO (organiczne czynniki kompleksotwórcze) >= 80%/28d: n.d. |
| Inne informacje:  | AOX            |      |         | %         |          |                 | Zgodnie z recepturą nie zawiera AOX.   |

**Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% związki aromatyczne**

| Toksyczność / działanie      | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm            | Metoda badawcza                                  | Uwaga |
|------------------------------|----------------|------|---------|-----------|---------------------|--|-------|
| 12.1. Toksyczność dla ryb:   | NOELR          | 28d  | 0,10    | mg/l      | Oncorhynchus mykiss | QSAR   |       |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:   | LC50           | 96h  | >1000   | mg/l      | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |       |
| 12.1. Toksyczność dla dafni: | EC50           | 48h  | >1000   | mg/l      | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |       |
| 12.1. Toksyczność dla dafni: | NOELR          | 21d  | 0,18    | mg/l      | Daphnia magna       | QSAR   |       |

PL

Strona 15 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

|  |         |     |         |      |                                     |   |   |
|--|---------|-----|---------|------|-------------------------------------|---|---|
| 12.1. Toksyczność dla glonów:              | ErL50   | 72h | >1000   | mg/l | Pseudokirchnerie<br>Ila subcapitata | OECD 201<br>(Alga, Growth<br>Inhibition Test)                                     |   |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:              | NOELR   | 72h | 1000    | mg/l | Pseudokirchnerie<br>Ila subcapitata | OECD 201<br>(Alga, Growth<br>Inhibition Test)                                     |   |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:     |         | 28d | 80      | %    |                                     | OECD 301 F<br>(Ready<br>Biodegradability -<br>Manometric<br>Respirometry<br>Test) | łatwo<br>biologicznie<br>rozkładalne            |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji:           | Log Pow |     | 5,5-7,2 |      |                                     |   |   |
| 12.4. Mobilność w glebie:                  | Log Koc |     | >3      |      |                                     |   | Produkt<br>odznacza się<br>wysoką<br>lotnością. |
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: |         |     |         |      |                                     |   | Brak substancji<br>PBT, Brak<br>substancji vPvB |
| 12.7. Inne szkodliwe skutki działania:     |         |     |         |      |                                     |   | Produkt unosi<br>się na<br>powierzchni<br>wody. |
| Rozpuszczalność w wodzie:                  |         |     | ~10     | mg/l |                                     |   | Znikome   |

**Siloksany i silikony, C15-18-alkilo metylu, dimetylu, 3-hydroksypropylo metylu, etoksylogwane, propoksylogwane**

| Toksyczność / działanie                | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza | Uwaga  |
|--|----------------|------|---------|-----------|----------|-----------------|--|
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: |                |      |         |           |          |                 | Możliwe wytrącanie mechaniczne., Produkt daje się w dużej mierze wyeliminować z wody w wyniku procesów abiotycznych (np. adsorpcja na osadzie biologicznie czynnym). |
| Inne informacje:                       | AOX            |      |         |           |          |                 | Nie zawiera żadnych organicznie związanych halogenów, które mogłyby prowadzić do zwiększenia wartości AOX w ściekach.  |
| Rozpuszczalność w wodzie:              |                |      |         |           |          |                 | Nierozpuszczalny   |

**Siloksany i silikony, cetylometylu, dimetylu**

PL

Strona 16 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

| Toksyczność / działanie                    | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm | Metoda badawcza | Uwaga   |
|--|----------------|------|---------|-----------|----------|-----------------|---|
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: |                |      |         |           |          |                 | Brak substancji PBT, Brak substancji vPvB   |
| Inne informacje:                           | AOX            |      |         |           |          |                 | Nie zawiera żadnych organicznie związanych halogenów, które mogłyby prowadzić do zwiększenia wartości AOX w ściekach. |

| Bronopol (INN)                             |                |      |           |           |                                 |  |   |
|--|----------------|------|-----------|-----------|---------------------------------|--|---|
| Toksyczność / działanie                    | Próg graniczny | Czas | Wartość   | Jednostka | Organizm                        | Metoda badawcza  | Uwaga   |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                 | LC50           | 96h  | 41,2      | mg/l      | Oncorhynchus mykiss             |  |   |
| 12.1. Toksyczność dla ryb:                 | LC50           | 96h  | 11        | mg/l      | Lepomis macrochirus             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)   |   |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:               | EC50           | 48h  | 1,4       | mg/l      | Daphnia magna                   |  |   |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:              | EC50           | 72h  | 0,4 - 2,8 | mg/l      | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)  |   |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:     | DOC            |      | 50        | %         |                                 | ISO 9888   | Biologicznie rozkładalne                                  |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:     |                | 28d  | 100       | %         |                                 |  | łatwo biologicznie rozkładalne                            |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji:           | Log Pow        |      | 0,18-0,22 |           |                                 |  | Nie zakłada się z uwagi na współczynnik podziału log Pow. |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji:           | BCF            |      | 3,16      |           |                                 |  |   |
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: |                |      |           |           |                                 |  | Brak substancji PBT, Brak substancji vPvB                 |
| Toksyczność dla bakterii:                  | EC50           | 3h   | 43        | mg/l      | activated sludge                | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |   |

| 2-Oktylo-2H-izotiazol-3-on |                |      |         |           |                     |                 |       |
|----------------------------|----------------|------|---------|-----------|---------------------|-----------------|-------|
| Toksyczność / działanie    | Próg graniczny | Czas | Wartość | Jednostka | Organizm            | Metoda badawcza | Uwaga |
| 12.1. Toksyczność dla ryb: | LC50           | 96h  | 0,047   | mg/l      | Oncorhynchus mykiss |                 |       |



Strona 17 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

|   |           |     |           |      |                      |  |   |
|---|-----------|-----|-----------|------|----------------------|--|---|
| 12.1. Toksyczność dla ryb:  | NOEC/NOEL | 35d | 0,0085    | mg/l | Pimephales promelas  |  |   |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:                                      | NOEC/NOEL | 21d | 0,003     | mg/l | Daphnia magna        | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)   |   |
| 12.1. Toksyczność dla dafni:                                      | EC50      | 48h | 0,32      | mg/l | Daphnia magna        |  |   |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:                                     | ErC10     | 48h | 0,000224  | mg/l | Navicula pelliculosa | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)  |   |
| 12.1. Toksyczność dla glonów:                                     | EC50      | 72h | 0,00129   | mg/l | Navicula pelliculosa | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)  |   |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:                            |           |     | 25        | %    |                      |  | Nie łatwo biologicznie rozkładalne        |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji:                                  | Log Pow   |     | 2,92-2,95 |      |                      |  |   |
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:                        |           |     |           |      |                      |  | Brak substancji PBT, Brak substancji vPvB |
| 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: |           |     |           |      |                      |  | Ujemnie                                   |
| Toksyczność dla bakterii:   | EC50      |     | 30,2      | mg/l | activated sludge     |  |   |
| Toksyczność dla bakterii:   | EC20      | 3h  | 7,3       | mg/l | activated sludge     | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |   |

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Dla substancji / mieszanin / pozostałości

Nr kodu dla odpadów (Wsólnota Europejska):

Wymienione numery odpadów są propozycją opartą na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu.

Na podstawie specyficznych rodzajów przeznaczenia i warunków utylizacyjnych użytkownika w razie potrzeby mogą zostać przyporządkowane także inne numery odpadów. (2014/955/UE)

20 01 29 detergenty zawierające substancje niebezpieczne

Zalecenia:

Odradza się odprowadzanie odpadów do ścieków.

Przestrzegać miejscowe przepisy urzędowe.

Na przykład odpowiednie urządzenie spalające.

Na przykład składować na odpowiednie wysypisko śmieci.

#### Dla zabrudzonych opakowań

Przestrzegać miejscowe przepisy urzędowe.

Zbiorniki opróżniać całkowicie.

Opakowania nie skażone nadają się do ponownego użytku.

Opakowania nie nadające się do czyszczenia należy usunąć podobnie jak samą substancję.

Strona 18 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648)

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### Dane ogólne

#### Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)

|  |             |
|--|-------------|
| 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | Nie dotyczy |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:        | Nie dotyczy |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:    | Nie dotyczy |
| 14.4. Grupa pakowania:                       | Nie dotyczy |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska:             | Nie dotyczy |
| Tunnel restriction code:                     | Nie dotyczy |
| Kod klasyfikacyjny:                          | Nie dotyczy |
| LQ:  | Nie dotyczy |
| Kategoria transportowa:                      | Nie dotyczy |

#### Transport morski (IMDG-kod)

|   |             |
|---|-------------|
| 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:                            | Nie dotyczy |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:                                   | Nie dotyczy |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:                               | Nie dotyczy |
| 14.4. Grupa pakowania:  | Nie dotyczy |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska:  | Nie dotyczy |
| Substancja mogąca spowodować zanieczyszczenie morza (Marine Pollutant): | Nie dotyczy |
| EmS:  | Nie dotyczy |

#### Transport drogą powietrzną (IATA)

|  |             |
|--|-------------|
| 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | Nie dotyczy |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:        | Nie dotyczy |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:    | Nie dotyczy |
| 14.4. Grupa pakowania:                       | Nie dotyczy |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska:             | Nie dotyczy |

#### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

O ile nie określono inaczej, przestrzegać ogólnych środków postępowania w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.

#### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie jest ładunkiem niebezpiecznym wg powyższego rozporządzenia.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zwrócić uwagę na ograniczenia:

Należy przestrzegać krajowych rozporządzeń/ustaw dotyczących ochrony pracowników młodocianych (zwłaszcza krajowych wersji dyrektywy 94/33/WE).

Należy przestrzegać krajowych rozporządzeń/ustaw dotyczących ochrony pracownic będących w ciąży i które niedawno urodziły (zwłaszcza krajowych wersji dyrektywy 92/85/EWG).

Przestrzegać przepisów stowarzyszenia zawodowego /medycyny pracy.

Dyrektywa 2010/75/UE (LZO):

~ 13 %

W przypadku towaru w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 528/2012 konieczne są specjalne informacje na etykiecie.

Należy przestrzegać artykułu 58 ustęp (3) akapit 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

W związku z pozwoleniem na substancję czynną o działaniu biobójczym mogą być wymagane szczególne warunki do wprowadzenia do obrotu danego towaru.

Są one wymienione w pozwoleniu na substancję czynną.

Strona 19 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. z 2017 r. poz. 796).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2023 r. poz. 1240).

Należy stosować krajowe wymagania/rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania sprzętu roboczego.

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2021 poz. 2151, z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. UE L 203 z 26.06.2020).

## 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Analiza bezpieczeństwa substancji dla mieszanin nie została przewidziana.

### SEKCJA 16: Inne informacje

Zmienione sekcje:

3, 8, 11, 12, 13

Dane dotyczą produktu w stanie dostawy.

Wymagany instruktaż/szkolenie pracowników w zakresie postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

## Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP):

| Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) | Stosowane metody oceny                      |
|--|---|
| Skin Sens. 1, H317   | Klasyfikacja zgodnie z metodą obliczeniową. |
| Aquatic Chronic 3, H412  | Klasyfikacja zgodnie z metodą obliczeniową. |

Poniższe zdania są rozpisanyimi zdaniami H, kodami klasy i kategorii zagrożenia (GHS/CLP) produktu i składników.

H330 Wdychanie grozi śmiercią.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H301 Działa toksycznie po połknięciu.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.

Skin Sens. — Działanie uczulające na skórę

Aquatic Chronic — Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Przewlekła

Asp. Tox. — Zagrożenie spowodowane aspiracją

Acute Tox. — Toksyczność ostra - Skóra

Acute Tox. — Toksyczność ostra - Droga pokarmowa

Strona 20 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

Skin Irrit. — Działanie drażniące na skórę

Eye Dam. — Poważne uszkodzenie oczu

STOT SE — Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe STOT naraż. jednor. - Działanie drażniące na drogi oddechowe

Aquatic Acute — Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Ostra

Acute Tox. — Toksyczność ostra - Droga oddechowa

Skin Corr. — Działanie żrące na skórę

### **Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych:**

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) w aktualnie obowiązującej wersji.

Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki w aktualnie obowiązującej wersji (ECHA).

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) w aktualnie obowiązującej wersji (ECHA).

Karty charakterystyki składników.

Strona internetowa ECHA - informacje o substancjach chemicznych.

Baza danych substancji GESTIS (Niemcy).

Strona informacyjna "Rigoletto" Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotycząca substancji niebezpiecznych dla wody (Niemcy).

Dyrektywy UE w sprawie dopuszczalnego poziomu narażenia zawodowego 91/322/EWG, 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 w aktualnie obowiązującej wersji.

Krajowe wykazy dopuszczalnego poziomu narażenia zawodowego w odpowiednich krajach w aktualnie obowiązującej wersji.

Przepisy dotyczące transportu drogowego, kolejowego, morskiego i powietrznego towarów niebezpiecznych (ADR, RID, IMDG, IATA) w aktualnie obowiązującej wersji.

### **Ewentualne skróty i skrótowce stosowane w niniejszym dokumencie:**

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Ulegające adsorpcji organiczne związki halogenu)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= oszacowanie toksyczności ostrej)

b.d. Brak danych

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federalny Instytut Badań Materiałów, Niemcy)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Federalny Instytut Ochrony i Medycyny Pracy, Niemcy)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogenny, mutagenny, toksyczny przy reprodukcji)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= poziom niepowodujący zmian)

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Europejska Agencja Chemikaliów)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Normy europejskie

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

EVAL Kopolimeru etylen-alkohol winylowy

ewent. ewentualny

EWG Europejską Wspólnotę Gospodarczą

fax. Numer faksu

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów)

GWP Global warming potential (= Potencjał cieplarniany)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Międzynarodowa Agencja Badania Raka)

IATA International Air Transport Association (= Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

Strona 21 z 21

Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II (ostatnio zmieniony rozporządzeniem (UE) 2020/878)

Aktualizacja / numer wersji: 04.12.2024 / 0002

Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 11.05.2023 / 0001

Obowiązuje od: 04.12.2024

Data druku pdf: 04.12.2024

ProtectLeatherCare

Art.: 77709999

IMDG-kod International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych)

itd. i tak dalej

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej))

LQ Limited Quantities

n.b. nie badany

n.b.d. nie będący w dyspozycji

n.d. Nie dotyczy

np. na przykład

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

ok. około

org. organiczny

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= bioakumulacji, toksyczne)

PE Polietylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku)

PVC Polichlorek winylu

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical

identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UE Unii Europejskiej

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (oznacza zalecenia Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie transportu towarów niebezpiecznych)

VOC Volatile organic compounds (= lotne związki organiczne (LZO))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

WE Wspólnota Europejska

wwt wet weight

Wymienione dane powinny opisać produkt z uwagi na wymagane zarządzenia bezpieczeństwa, nie służą do zapewnienia określonych właściwości i oparte są na naszych aktualnych wiadomościach. Gwarancja wyłączona.

Wystawione przez:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© Doradca prawny Chemical Check GmbH. Zmiana lub kopiowanie tego dokumentu możliwe jest tylko za zgodą doradcy prawnego Chemical Check GmbH.