

**Handelsnamn:** Quick & Shine**Produkt-Nr.:** 168999**Aktuell version:** 1.0.0, upplagd den: 08.04.2020**Ersatt version:** -, upplagd den: -**Region:** FI**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn****Quick & Shine****1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Relevanta identifierade tillämpningar**

Rengöringsmedel

**Tillämpningar som avråds**

Information saknas.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Adress**

Koch-Chemie GmbH

Einsteinstr. 42

D-59423 Unna

Telefonnummer +49-2303-9 86 70-0

Faxnummer +49-2303-9 86 70-26

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

Information saknas.

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Information om klassificering**

Klassificeringen av produkten har fastställts utgående från följande metoder enl. artikel 9 och villkoren i förordning (EG) Nr. 1272/2008:

Fysikaliska faror: Bedömning av testdata enl. bilaga I, del 2

Hälsa- och miljöfaror: Beräkningsmetoder enl. bilaga I, del 3, 4 och 5.

Produkten uppfyller inte villkoren för klassificering enl. förordning (EG) nr. 1272/2008/EG (CLP).

**2.2 Märkningsuppgifter****Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)****Faropiktogram**

-

**Signalordet**

-

**Faroangivelser**

-

**Faroangivelser (EU)**

EUH210

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

**Skyddsangivelser**

-

**Kompletterande märkning**

Förordning (EG) nr. 648/2004 för detergentier (bilaga VII):

&lt; 5% ickejoniska tensider

Doftämnen

LIMONENE

2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

OCTYLISOTHIAZOLINONE

**Handelsnamn:** Quick & Shine**Produkt-Nr.:** 168999**Aktuell version:** 1.0.0, upplagd den: 08.04.2020**Ersatt version:** -, upplagd den: -**Region:** FI**Information om märkning**

Märkningen (riskangivelser (EU)) motsvarar bilaga II i förordningen (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

**2.3 Andra faror**

PBT-bedömning

Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som PBT.

vPvB-bedömning

Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som vPvB.

**AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR****3.1 Ämnen**

Ej tillämpligt. Produkten är inget ämne.

**3.2 Blandningar****Farliga ämnen**

| Nr | Ämnets namn                                               | Ytterligare hänvisningar                                                                                                                                     |                              |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | CAS / EG / Index / REACH nr.                              | Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)                                                                                                                          | Koncentration<br>%           |
| 1  | <b>2-butoxietanol</b>                                     |                                                                                                                                                              |                              |
|    | 111-76-2<br>203-905-0<br>603-014-00-0<br>01-2119475108-36 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315                                                  | >= 5,00 - < 10,00<br>vikts-% |
| 2  | <b>bronopol</b>                                           |                                                                                                                                                              | <b>se fotnot (1)</b>         |
|    | 52-51-7<br>200-143-0<br>603-085-00-8<br>-                 | Acute Tox. 4*; H302<br>Acute Tox. 4*; H312<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Chronic 2; H411 | < 0,10<br>vikts-%            |

Fullständig formulering av H- och EUH-fraser: se kapitel 16

(\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\*) Förklaras i CLP-förordningen 1272/2008, bilaga VI, 1.2

(1) Ämnet har klassificerats enl. förordning 1272/2008 (CLP), artikel 4 (3), andra stycket, avvikande från/kompletterande till klassificeringen i bilaga VI.

| Nr | Anmärkning | Särskilda koncentrationsgränser | M-faktor (akut) | M-faktor (kronisk) |
|----|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2  | -          | -                               | M = 10          | -                  |

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Kontaminerade kläder och skor bör kläs av och rengöras noggrant innan de används igen. Vid långvariga besvär, uppsök läkare.

**Vid inandning**

För den skadade till frisk luft.

**Vid hudkontakt**

Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.

**Vid kontakt med ögon**

Avlägsna kontaktlinser Skydda det oskadade ögat och skölj det drabbade ögat med öppna ögonlock i 10 - 15 minuter under rinnande vatten.

**Vid förtäring**

**Handelsnamn:** Quick & Shine**Produkt-Nr.:** 168999**Aktuell version:** 1.0.0, upplagd den: 08.04.2020**Ersatt version:** -, upplagd den: -**Region:** FI

Skölj munnen noggrant med vatten. Framkalla ej kräkning. Ge aldrig någonting via munnen till en medvetslös person

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Information saknas.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Information saknas.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Spridd vattenstråle; Koldioxid; Alkoholbeständigt skum

**Olämpliga släckmedel**

Skarp vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Följande ämnen kan frigöras vid brand: Kolmonoxid (CO); Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd tryckluftsapparat. Använd skyddsdräkt.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****För annan personal än räddningspersonal**

Beakta skyddsföreskrifterna (se kapitel 7 och 8).

**För räddningspersonal**

Persönlig skyddsutrustning – se avsnitt 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Får ej tränga ned i marken.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Begränsa utspillt material med ej brännbara uppsugningsmedel (t ex sand, jord, kiselgur, vermiculite). För avfallshantering enligt lokala bestämmelser bör det samlas i behållarna för detta ändamål.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

För information om säker hantering, se kapitel 7. För information om personlig skyddsutrustning, se kapitel 8. För information om avfallshantering, se kapitel 13.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Allmänna skydds- och hygienåtgärder**

Rök, ät och drick ej under hanteringen. Förvaras åtskilt från livsmedel. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut. Undvik inandning av ångor.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Tekniska åtgärder och lagringsvillkor**

Förpackningen förvaras väl tillsluten på torr, sval, väl ventilerad plats.

**Krav på lagerutrymmen och behållare**

Vilka öppnas skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvara alltid i behållare som motsvarar originaltunnan.

**Anvisningar för gemensam lagring**

Ämnen som ska undvikas, se avsnitt 10.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Handelsnamn: Quick &amp; Shine

Produkt-Nr.: 168999

Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 08.04.2020

Ersatt version: -, upplagd den: -

Region: FI

Information saknas.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Arbetsplatsgränsvärden**

| Nr | Ämnets namn                                    | CAS-nr.               | EG-nr.    |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1  | 2-butoxietanol                                 | 111-76-2              | 203-905-0 |
|    | 2000/39/EC                                     |                       |           |
|    | 2-Butoxyethanol                                |                       |           |
|    | Kortidsgränsvärde (KGV)                        | 246 mg/m <sup>3</sup> | 50 ppm    |
|    | Nivågränsvärde (NGV)                           | 98 mg/m <sup>3</sup>  | 20 ppm    |
|    | Hudresorption/ Sensibilisering                 | Skin                  |           |
|    | HTP arvot (Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet) |                       |           |
|    | 2-Butoksietanoli                               |                       |           |
|    | Kortidsgränsvärde (KGV)                        | 50 mg/m <sup>3</sup>  | 250 ppm   |
|    | Nivågränsvärde (NGV)                           | 20 mg/m <sup>3</sup>  | 98 ppm    |
|    | Noter                                          | iho                   |           |

**DNEL, DMEL- och PNEC-värden****DNEL-värden (arbetstagare)**

| DNEL-värden (arbetstagare) |                |                   |           |                       |           |
|----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Nr                         | Ämnets namn    |                   |           | CAS / EG nr.          |           |
|                            | Exponeringsväg | Verkanstid        | Verkan    | Värde                 |           |
| 1                          | 2-butoxietanol |                   |           | 111-76-2<br>203-905-0 |           |
|                            | dermal         | Långtid (kronisk) | systemisk | 125,00                | mg/kg/dag |
|                            | dermal         | Korttid (akut)    | systemisk | 89,00                 | mg/kg/dag |
|                            | via inhalation | Långtid (kronisk) | systemisk | 98,00                 | mg/m³     |
|                            | via inhalation | Korttid (akut)    | systemisk | 1091,00               | mg/m³     |
|                            | via inhalation | Långtid (kronisk) | lokal     | 246,00                | mg/m³     |

**DNEL-värden (konsument)**

| DNEL-värden (konsument) |                |                   |           |                       |           |
|-------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Nr                      | Ämnets namn    |                   |           | CAS / EG nr.          |           |
|                         | Exponeringsväg | Verkanstid        | Verkan    | Värde                 |           |
| 1                       | 2-butoxietanol |                   |           | 111-76-2<br>203-905-0 |           |
|                         | oral           | Långtid (kronisk) | systemisk | 6,30                  | mg/kg/dag |
|                         | oral           | Korttid (akut)    | systemisk | 26,70                 | mg/kg/dag |
|                         | dermal         | Långtid (kronisk) | systemisk | 75,00                 | mg/kg/dag |
|                         | dermal         | Korttid (akut)    | systemisk | 89,00                 | mg/kg/dag |
|                         | via inhalation | Långtid (kronisk) | systemisk | 59,00                 | mg/m³     |
|                         | via inhalation | Korttid (akut)    | systemisk | 426,00                | mg/m³     |
|                         | via inhalation | Långtid (kronisk) | lokal     | 147,00                | mq/m³     |

**PNEC-värden**

| Nr | Ämnets namn           | Typ                 | CAS / EG nr.          |
|----|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|    | Miljö                 |                     | Värde                 |
| 1  | 2-butoxietanol        |                     | 111-76-2<br>203-905-0 |
|    | Vatten                | Sötvatten           | 8,80 mg/L             |
|    | Vatten                | Havsvatten          | 0,88 mg/L             |
|    | Vatten                | Sötvatten sediment  | 34,60 mg/kg           |
|    | syfftar på: Torrsvikt |                     |                       |
|    | Vatten                | Havsvatten sediment | 3,46 mg/kg            |
|    | Vatten                | Aqua intermittent   | 26,4 mg/L             |
|    | Jordmån               | -                   | 2,33 mg/kg Torrsvikt  |

**Handelsnamn:** Quick & Shine**Produkt-Nr.:** 168999**Aktuell version:** 1.0.0, upplagd den: 08.04.2020**Ersatt version:** -, upplagd den: -**Region:** FI

|  |                     |   |        |      |
|--|---------------------|---|--------|------|
|  | Reningsverk (STP)   | - | 463,00 | mg/L |
|  | Sekundärförgiftning | - | 0,02   | g/kg |

**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Sörj för god ventilation, använd eventuellt punktutslug vid arbetsplatsen.

**Personlig skyddsutrustning****Andningsskydd**

Om gränsvärdena på arbetsplatsen överskrides måste man använda lämplig andningsapparat. Om inga arbetsplatsgränsvärden finns tillgängliga, måste tillräckliga andningskyddsåtgärder tilltas om damm uppstår.

**Ögonskydd / ansiktsskydd**

Skyddsglasögon (EN 166)

**Handskydd**

Vid intensiv kontakt skall skyddshandskar användas (EN 374). Skyddshandskarna bör alltid provas med avseende på lämplighet på aktuell arbetsplats (t ex mekanisk beständighet, produktkombinerbarhet antistatik). Följ handsktillverkarens anvisningar och information om användning, förvaring, skötsel och byte av handskar. Vid skador eller första tecken på slitage bör skyddshandskarna omedelbart bytas ut. Bestäm arbetsförloppen så att handskar inte behöver användas hela tiden.

**Annat skydd**

Kemikaliebeständiga arbetskläder.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Information saknas.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Form/Färg</b>                                  |          |
| flytande                                          |          |
| opak                                              |          |
| <b>Lukt</b>                                       |          |
| fruktig                                           |          |
| <b>Lukttröskel</b>                                |          |
| Inga tillgängliga data                            |          |
| <b>pH-värde</b>                                   |          |
| Inga tillgängliga data                            |          |
| <b>Kokpunkt / kokområde</b>                       |          |
| Inga tillgängliga data                            |          |
| <b>Smältpunkt / smältområde</b>                   |          |
| Inga tillgängliga data                            |          |
| <b>Sönderdelningspunkt / sönderdelningsområde</b> |          |
| Inga tillgängliga data                            |          |
| <b>Flampunkt</b>                                  |          |
| Värde                                             | > 100 °C |
| <b>Självantändningstemperatur</b>                 |          |
| Inga tillgängliga data                            |          |
| <b>Oxiderande egenskaper</b>                      |          |
| Inga tillgängliga data                            |          |
| <b>Explosiva egenskaper</b>                       |          |
| Inga tillgängliga data                            |          |

**Handelsnamn:** Quick & Shine**Produkt-Nr.:** 168999**Aktuell version:** 1.0.0, upplagd den: 08.04.2020**Ersatt version:** -, upplagd den: -**Region:** FI**Brandfarlighet (fast form, gas)**

Inga tillgängliga data

**Undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns**

Inga tillgängliga data

**Övre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns.**

Inga tillgängliga data

**Angtryck**

Inga tillgängliga data

**Ängdensitet**

Inga tillgängliga data

**Avdunstningshastighet**

Inga tillgängliga data

**Relativ densitet**

Inga tillgängliga data

**Densitet**

|                    |    |                   |
|--------------------|----|-------------------|
| Värde              | 1  | g/cm <sup>3</sup> |
| Referenstemperatur | 20 | °C                |

**Löslighet i vatten**

Inga tillgängliga data

**Löslighet**

Inga tillgängliga data

**Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten**

| Nr | Ämnets namn    | CAS-nr.  | EG-nr.    |
|----|----------------|----------|-----------|
| 1  | 2-butoxietanol | 111-76-2 | 203-905-0 |

|                    |      |    |
|--------------------|------|----|
| log Pow            | 0,81 |    |
| Referenstemperatur | 25   | °C |
| Källa              | ECHA |    |

**Viskositet**

Inga tillgängliga data

**9.2 Annan information****Övrig information**

Information saknas.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Information saknas.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Vid tillämpning av de rekommenderade föreskrifterna för lagring och hantering stabil (se avsnitt 7).

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Vid föreskriven användning kan inga farliga reaktioner förväntas.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Information saknas.

**10.5 Oförenliga material**

Information saknas.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Information saknas.

Handelsnamn: Quick &amp; Shine

Produkt-Nr.: 168999

Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 08.04.2020

Ersatt version: -, upplagd den: -

Region: FI

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

## 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

| Akut oral toxicitet (beräkningsresultat blandningens ATE) |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr                                                        | Produkts namn                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                         | Quick & Shine                                                                                                                                                                                                                                       |
| Noter                                                     | Resultatet som bestämts i beräkningsmetoden enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP), bilaga I, del 3, avsnitt 3.1.3.6. ligger utanför de värden som enligt tabell 3.1.1 leder till klassificering/märkning av blandningen (ATE oral > 2000 mg/kg). |

| Akut oral toxicitet |                |          |                  |
|---------------------|----------------|----------|------------------|
| Nr                  | Ämnets namn    | CAS-nr.  | EG-nr.           |
| 1                   | 2-butoxietanol | 111-76-2 | 203-905-0        |
| LD50                |                | 1746     | mg/kg kroppsvikt |
| Species             | råtta          |          |                  |
| Metod               | OECD 401       |          |                  |
| Källa               | ECHA           |          |                  |

| Akut dermal toxicitet (beräkningsresultat blandningens ATE) |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr                                                          | Produkts namn                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                           | Quick & Shine                                                                                                                                                                                                                                         |
| Noter                                                       | Resultatet som bestämts i beräkningsmetoden enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP), bilaga I, del 3, avsnitt 3.1.3.6. ligger utanför de värden som enligt tabell 3.1.1 leder till klassificering/märkning av blandningen (ATE dermal > 2000 mg/kg). |

| Akut dermal toxicitet |                |          |                  |
|-----------------------|----------------|----------|------------------|
| Nr                    | Ämnets namn    | CAS-nr.  | EG-nr.           |
| 1                     | 2-butoxietanol | 111-76-2 | 203-905-0        |
| LD50                  |                | > 2000   | mg/kg kroppsvikt |
| Species               | marsvin        |          |                  |
| Metod                 | OECD 402       |          |                  |
| Källa                 | ECHA           |          |                  |

| Akut inhalativ toxicitet (beräkningsresultat blandningens ATE) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr                                                             | Produkts namn                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                              | Quick & Shine                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Noter                                                          | Resultatet som bestämts i beräkningsmetoden enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP), bilaga I, del 3, avsnitt 3.1.3.6. ligger utanför de värden som enligt tabell 3.1.1 leder till klassificering/märkning av blandningen (ATE inhalativ: > 20.000 ppmV (gas), > 20 mg/l (ånga), > 5 mg/l (damm/dimma)). |

| Akut inhalativ toxicitet |                |          |           |
|--------------------------|----------------|----------|-----------|
| Nr                       | Ämnets namn    | CAS-nr.  | EG-nr.    |
| 1                        | 2-butoxietanol | 111-76-2 | 203-905-0 |
| ATE                      |                | 1,5      | mg/l      |
| Försökstid               |                | 4        | h         |
| Aggregattillstånd        | Damm/dimma     |          |           |
| Species                  | råtta          |          |           |

| Frätande/irriterande på huden |                |          |           |
|-------------------------------|----------------|----------|-----------|
| Nr                            | Ämnets namn    | CAS-nr.  | EG-nr.    |
| 1                             | 2-butoxietanol | 111-76-2 | 203-905-0 |
| Försökstid                    |                | 4        | h         |
| Species                       | kanin          |          |           |
| Metod                         | EU B.4         |          |           |
| Källa                         | ECHA           |          |           |

Handelsnamn: Quick &amp; Shine

Produkt-Nr.: 168999

Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 08.04.2020

Ersatt version: -, upplagd den: -

Region: FI

|       |             |
|-------|-------------|
| värde | Irriterande |
|-------|-------------|

| Allvarlig ögonskada/ögonirritation |                |                  |           |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| Nr                                 | Ämnets namn    | CAS-nr.          | EG-nr.    |
| 1                                  | 2-butoxietanol | 111-76-2         | 203-905-0 |
| Försökstid                         |                | 24               | h         |
| Species                            |                | kanin            |           |
| Metod                              |                | OECD 405         |           |
| Källa                              |                | ECHA             |           |
| värde                              |                | Irriterar ögonen |           |

| Luftvägs-/hudsensibilisering |                |                     |           |
|------------------------------|----------------|---------------------|-----------|
| Nr                           | Ämnets namn    | CAS-nr.             | EG-nr.    |
| 1                            | 2-butoxietanol | 111-76-2            | 203-905-0 |
| Exponeringsväg               |                | Hud                 |           |
| Species                      |                | marsvin             |           |
| Metod                        |                | OECD 406            |           |
| Källa                        |                | ECHA                |           |
| värde                        |                | ej sensibiliserande |           |

| Mutagenitet i könsceller |                |                                                                                                |           |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr                       | Ämnets namn    | CAS-nr.                                                                                        | EG-nr.    |
| 1                        | 2-butoxietanol | 111-76-2                                                                                       | 203-905-0 |
| Metod                    |                | OECD 471                                                                                       |           |
| Källa                    |                | ECHA                                                                                           |           |
| Utvärder/klassificering  |                | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |           |

| Reproduktionstoxicitet |  |
|------------------------|--|
| Inga tillgängliga data |  |

| Cancerogenitet          |                |                                                                                                |           |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr                      | Ämnets namn    | CAS-nr.                                                                                        | EG-nr.    |
| 1                       | 2-butoxietanol | 111-76-2                                                                                       | 203-905-0 |
| Species                 |                | råtta                                                                                          |           |
| Metod                   |                | OECD 451                                                                                       |           |
| Källa                   |                | ECHA                                                                                           |           |
| Utvärder/klassificering |                | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |           |

| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering |  |
|----------------------------------------------|--|
| Inga tillgängliga data                       |  |

| Specifik organtoxicitet – upprepad exponering |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Inga tillgängliga data                        |  |

| Fara vid aspiration    |  |
|------------------------|--|
| Inga tillgängliga data |  |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

## 12.1 Toxicitet

| Fisktoxicitet (akut) |                |                     |           |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------|
| Nr                   | Ämnets namn    | CAS-nr.             | EG-nr.    |
| 1                    | 2-butoxietanol | 111-76-2            | 203-905-0 |
| LC50                 |                | >                   | 1474 mg/l |
| Försökstid           |                | 96                  | h         |
| Species              |                | Oncorhynchus mykiss |           |
| Metod                |                | OECD 203            |           |
| Källa                |                | ECHA                |           |

Handelsnamn: Quick &amp; Shine

Produkt-Nr.: 168999

Aktuell version: 1.0.0, upplagd den: 08.04.2020

Ersatt version: -, upplagd den: -

Region: FI

| Fisktoxicitet (kronisk) |                |          |           |
|-------------------------|----------------|----------|-----------|
| Nr                      | Ämnets namn    | CAS-nr.  | EG-nr.    |
| 1                       | 2-butoxietanol | 111-76-2 | 203-905-0 |
| NOEC                    | >              | 100      | mg/l      |
| Försökstid              |                | 21       | dag(ar)   |
| Species                 | Danio rerio    |          |           |
| Metod                   | OECD 204       |          |           |
| Källa                   | ECHA           |          |           |

| Toxicitet för vattenloppa (akut) |                |          |           |
|----------------------------------|----------------|----------|-----------|
| Nr                               | Ämnets namn    | CAS-nr.  | EG-nr.    |
| 1                                | 2-butoxietanol | 111-76-2 | 203-905-0 |
| EC50                             |                | 1550     | mg/l      |
| Försökstid                       |                | 48       | h         |
| Species                          | Daphnia magna  |          |           |
| Metod                            | OECD 202       |          |           |
| Källa                            | ECHA           |          |           |

| Toxicitet för vattenloppa (kronisk) |                |          |           |
|-------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| Nr                                  | Ämnets namn    | CAS-nr.  | EG-nr.    |
| 1                                   | 2-butoxietanol | 111-76-2 | 203-905-0 |
| NOEC                                |                | 100      | mg/l      |
| Försökstid                          |                | 21       | dag(ar)   |
| Species                             | Daphnia magna  |          |           |
| Metod                               | OECD 211       |          |           |
| Källa                               | ECHA           |          |           |

| Algtoxicitet (akut) |                                 |          |           |
|---------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| Nr                  | Ämnets namn                     | CAS-nr.  | EG-nr.    |
| 1                   | 2-butoxietanol                  | 111-76-2 | 203-905-0 |
| EC50                |                                 | 911      | mg/l      |
| Försökstid          |                                 | 72       | h         |
| Species             | Pseudokirchneriella subcapitata |          |           |
| Metod               | OECD 201                        |          |           |
| Källa               | ECHA                            |          |           |

| Algtoxicitet (kronisk) |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| Inga tillgängliga data |  |  |  |

| Bakterietoxicitet      |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| Inga tillgängliga data |  |  |  |

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Biologisk nedbrytbarhet |                                                   |          |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| Nr                      | Ämnets namn                                       | CAS-nr.  | EG-nr.    |
| 1                       | 2-butoxietanol                                    | 111-76-2 | 203-905-0 |
| Typ                     | Aerob biologisk nedbrytning                       |          |           |
| Värde                   |                                                   | 90,4     | %         |
| Tid                     |                                                   | 28       | dag(ar)   |
| Metod                   | OECD 301 B                                        |          |           |
| Källa                   | ECHA                                              |          |           |
| värde                   | Biologiskt lättnedbrytbar (readily biodegradable) |          |           |

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten |                |          |           |
|------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| Nr                                       | Ämnets namn    | CAS-nr.  | EG-nr.    |
| 1                                        | 2-butoxietanol | 111-76-2 | 203-905-0 |
| log Pow                                  |                | 0,81     |           |
| Referenstemperatur                       |                | 25       | °C        |
| Källa                                    | ECHA           |          |           |

**Handelsnamn:** Quick & Shine**Produkt-Nr.:** 168999**Aktuell version:** 1.0.0, upplagd den: 08.04.2020**Ersatt version:** -, upplagd den: -**Region:** FI**12.4 Rörligheten i jord**

Information saknas.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| PBT-bedömning  | Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som PBT.  |
| vPvB-bedömning | Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som vPvB. |

**12.6 Andra skadliga effekter**

Information saknas.

**12.7 Annan information****Annan information**

Produkten får ej okontrollerat släppas ut i miljön.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Produkt**

Bortskaffandet skall genomföras enligt gällande föreskrifter efter samråd med behöriga, lokala myndigheter och avfallshanteraren i en lämplig och godkänd anläggning.

Allokering av ett avfallskodnummer enligt den europeiska avfallskatalogen skall göras efter avtal med regionalt avfallshanteringsbolag.

**Förpackning**

Förpackningarna måste vara helt tömda och ska avfallshanteras i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

Förpackningar som inte kan tömmas måste avfallshanteras i enlighet med det lokala avfallshanteringsbolaget.

Förpackningar som inte kan tömmas måste avfallshanteras i enlighet med det lokala avfallshanteringsbolaget.

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 Transport ADR/RID/ADN**

Produkten omfattas inte av ADR/RID/ADN-föreskrifterna.

**14.2 Transport IMDG**

Produkten omfattas inte av IMDG-föreskrifterna.

**14.3 Transport ICAO-TI / IATA**

Produkten omfattas inte av ICAO-TI/IATA-föreskrifterna.

**14.4 Annan information**

Information saknas.

**14.5 Miljöfaror**

Information om miljöfara, om tillämpligt, se 14.1 - 14.3.

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Information saknas.

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

Ej relevant

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU föreskrifter****Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV (Förteckning över ämnen för der Krävs Tillstånd)**

Enligt föreliggande data och/eller enligt information från underleverantörerna innehåller produkten inget/inga ämne(n) som enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, bilaga XIV kräver tillstånd.

**Handelsnamn:** Quick & Shine**Produkt-Nr.:** 168999**Aktuell version:** 1.0.0, upplagd den: 08.04.2020**Ersatt version:** -, upplagd den: -**Region:** FI**REACH-kandidatliste för ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC) för godkännandeförfarandet**

Enligt föreliggande data och/eller enligt information från underleverantörerna innehåller produkten inget ämne resp. inga ämnen som enligt artikel 57 i kombination med artikel 59 i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 kommer i fråga för att införas i bilaga XIV (förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs).

**förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII: BEGRÄNSNING AV FRAMSTÄLLNING, UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN OCH ANVÄNDNING AV VISSA FARLIGA ÄMNEN, BEREDNINGAR OCH VAROR**

Enligt föreliggande data och/eller enligt information från underleverantörerna innehåller produkten inget/inga ämne(n) som omfattas av REACH-förordningen (EG) 1907/2006, bilaga XVII.

**DIREKTIV 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen**

Produkten omfattas inte av bilaga I, del 1 eller 2.

**Övriga föreskrifter**

De nationella hälsoskydds- och arbetarskyddsföreskrifterna skall tillämpas när denna produkt används.  
De tensider som ingår i denna produkt uppfyller kraven i Detergentförordningen 648/2004/EG.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte genomförts för föreliggande blandning.

**AVSNITT 16: Annan information****Källor till data som använts vid sammanställningen av databladet:**

Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i den gällande versionen.

EG-direktiv 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG

Nationella listor över luftgränsvärden i den gällande versionen.

Transportföreskrifter enl. ADR, RID, IMDG, IATA i den gällande versionen.

Datakällor som har använts för att fastställa fysikaliska, toxikologiska och ekotoxikologiska data, anges direkt i resp. kapitel.

**Fullständig formulering av H- och EUH-fraser som anges i avsnitt 2 och 3 (såvida de inte redan har angetts i dessa avsnitt).**

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H302 | Skadligt vid förtäring.                                    |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt.                                   |
| H315 | Irriterar huden.                                           |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                             |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                          |
| H332 | Skadligt vid inandning.                                    |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                       |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.               |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

**Datablad uställande område**

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: [umco@umco.de](mailto:umco@umco.de)

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktenskaper.

Upphovsrättsligt skyddat dokument. Ändringar eller mångfaldigande kräver uttryckligt tillstånd från UMCO GmbH.  
Prod-ID 763598